

ADITIVO Nº 4 AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
038/2015.

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Avenida Olinda, S/N, Qd. H-4, Lt. 01 ao 03, Park Lozandes, CEP 74.884-120, Goiânia, Goiás, organização social gestora do Hospital de Doenças Tropicais - HDT/HAA, Goiânia-GO, em razão do Contrato de Gestão nº 091/2012, firmado com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, neste ato representado, nos termos do Regimento Interno e do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços do ISG, aprovados pelo Conselho de Administração, por seu Superintendente Administrativo, Terêncio Sant'Ana Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.180.415-15 e RG sob o nº 0079945244, e seu Superintendente Executivo, João Carlos da Silva Sampaio, inscrito no CPF sob nº 241.522.425.15 e RG sob o nº 142043478 **CONTRATANTE**, e;

F.B.M. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.060.549/0001-05 com sede na Rua VP-3D, Qd. 08-B, Módulos 09/21 DAIA Anápolis – Goiás, CEP: 75.132-085, neste ato representada por Marcelo Reis Perillo, casado, comerciante, portador da cédula de identidade de nº 780.222, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 350.262.351-15, residente na Rua dos Angicos, Qd. 6, Lt. 2-A, Residencial Aldeia do Vale, CEP: 74.680-030, Goiânia – Goiás, doravante denominada **CONTRATADA**;

As partes decidem celebrar o presente aditivo, em conformidade com o processo administrativo nº 0164/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

1.1. O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo contratual, para a prestação de serviços de fornecimento de Nutrição Parenteral Total (NPT) para pacientes internados no Hospital Estadual de Doenças Tropicais em Goiânia/GO, conforme originalmente pactuado e constante no Instrumento Contratual primitivo firmado pelas partes em data de 10/12/2015.

1.2. O presente termo aditivo terá vigência por um período de **12 (doze) meses**, iniciando-se em **28/06/2018** e finalizando-se em **27/06/2019**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Diretora Geral e/ou Superintendência da CONTRATANTE e encontra amparo legal no parágrafo 2º, artigo 25 do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços do Estado de Goiás do Instituto Sócrates Guanaes.



3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. Pela execução dos serviços objeto do Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mediante depósito o valor estipulado de acordo com a demanda mensal, seguindo os valores abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	INTERVALOS DE VOLUMES	VALOR UNITÁRIO EM ML (R\$)
01	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,32
		500,01 a 1000mL	0,28
		1000,01 a 1500mL	0,22
		1500 a 2000mL	0,18
		2000,01 a 2500mL	0,17
02	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,33
		500,01 a 1000mL	0,30
		1000,01 a 1500mL	0,28
		1500 a 2000mL	0,24
		2000,01 a 2500mL	0,22
03	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,38
		500,01 a 1000mL	0,36
		1000,01 a 1500mL	0,27
		1500 a 2000mL	0,25
		2000,01 a 2500mL	0,23
04	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil	00,01 a 500mL	0,48
		500,01 a 1000mL	0,44
		1000,01 a 1500mL	0,40
		1500 a 2000mL	0,35
		2000,01 a 2500mL	0,33





	glutamina a 20% acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.		
05	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9%, glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20%, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,50
		500,01 a 1000mL	0,45
		1000,01 a 1500mL	0,41
		1500 a 2000mL	0,36
		2000,01 a 2500mL	0,35
06	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8%, glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20%, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,51
		500,01 a 1000mL	0,46
		1000,01 a 1500mL	0,42
		1500 a 2000mL	0,37
		2000,01 a 2500mL	0,36
07	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10%, glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20%, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,50
		500,01 a 1000mL	0,46
		1000,01 a 1500mL	0,44
		1500 a 2000mL	0,42
		2000,01 a 2500mL	0,41
08	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: : aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9%, glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva, com glutamina na	00,01 a 500mL	0,54
		500,01 a 1000mL	0,49
		1000,01 a 1500mL	0,46
		1500 a 2000mL	0,44
		2000,01 a 2500mL	0,42



	forma de dipeptidil alanil glutamina a 20%, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.		
09	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8%, glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20%, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,55
		500,01 a 1000mL	0,48
		1000,01 a 1500mL	0,47
		1500 a 2000mL	0,45
		2000,01 a 2500mL	0,44
10	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10%, glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,46
		500,01 a 1000mL	0,42
		1000,01 a 1500mL	0,34
		1500 a 2000mL	0,32
		2000,01 a 2500mL	0,33
11	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9%, glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	0,48
		500,01 a 1000mL	0,41
		1000,01 a 1500mL	0,36
		1500 a 2000mL	0,33
		2000,01 a 2500mL	0,35
12	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8%, glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva,	00,01 a 500mL	0,49
		500,01 a 1000mL	0,47
		1000,01 a 1500mL	0,38
		1500 a 2000mL	0,35
		2000,01 a 2500mL	0,34





	acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.		
PEDIATRIA			
13	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose monohidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500,01 a 2000mL	0,47 0,42 0,33 0,29
14	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com a seguinte composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose monohidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500,01 a 2000mL	0,50 0,45 0,38 0,32
15	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com a seguinte composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina,	0,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500,01 a 2000mL	0,46 0,41 0,36 0,28

	glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).		
16	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500,01 a 2000mL	0,54 0,50 0,47 0,40
17	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina,	0,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500,01 a 2000mL	0,58 0,54 0,48 0,42





	acido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).		
18	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	0,54
		500,01 a 1000mL	0,52
		1000,01 a 1500mL	0,46
		1500,01 a 2000mL	0,40
19	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio,	0,01 a 500mL	0,48
		500,01 a 1000mL	0,42
		1000,01 a 1500mL	0,40
		1500,01 a 2000mL	0,37



	cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).		
20	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	0,51
		500,01 a 1000mL	0,46
		1000,01 a 1500mL	0,42
		1500,01 a 2000mL	0,34
21	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	0,47
		500,01 a 1000mL	0,43
		1000,01 a 1500mL	0,41
		1500,01 a 2000mL	0,36
22	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com	0,01 a 500mL	0,56
		500,01 a 1000mL	0,52



	as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdônio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	1000,01 a 1500mL	0,48
		1500,01 a 2000mL	0,42
23	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdônio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	0,60
		500,01 a 1000mL	0,56
		1000,01 a 1500mL	0,50
		1500,01 a 2000mL	0,45
24	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina,	0,01 a 500mL	0,58
		500,01 a 1000mL	0,54
		1000,01 a 1500mL	0,49
		1500,01 a 2000mL	0,46



	glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinc, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).		
25	Solução para nutrição parenteral manipulada infantil, conforme prescrição médica para crianças , com a seguinte composição: aminoácidos pediátrico 10% (soleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada sem emulsão lipídica , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); sem solução de micronutrientes e sem solução de vitaminas .	0,01 a 500mL	0,36
		500,01 a 1000mL	0,34
		1000,01 a 1500mL	0,25
		1500,01 a 2000mL	0,19

3.2. Já estão incluídos no preço todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução destes, das responsabilidades e obrigações do CONTRATADO, inclusive, sem a isto se limitar, os seguintes:

- (a) Todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, ônus e encargos de qualquer natureza incidentes sobre os serviços;
- (b) Despesas e encargos financeiros;
- (c) Todos os custos decorrentes de tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o presente Contrato, amortização dos equipamentos, materiais de uso e consumo nas atividades auxiliares, equipamentos de proteção individual (EPI), juros, lucros e riscos, improdutividade dos equipamentos e perdas de qualquer natureza;
- (d) Despesas oriundas de marcas, patentes e direitos de propriedade intelectual em geral.





4. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Para atender os compromissos decorrentes deste Contrato, os recursos são provenientes do Contrato de Gestão nº 091/2012, celebrado entre o CONTRATANTE e a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. As partes concordam com a manutenção, confirmação e ratificação das demais cláusulas dispostas no Contrato de prestação de serviços 038/2015, em tudo que não contrarie as alterações ora estabelecidas neste Termo.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.

Goiânia, 26 de junho de 2018.

Terêncio Santana Costa

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG

CNPJ: 03.969.808/0003-31

João Carlos da Silva Sampaio

F.B.M. INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA

CNPJ: 02.060.549/0001-05

Por: Marcelo Reis Perillo

Testemunhas:

Nome: *Pastorais de Almada*
CPF: 938.177.541-91

Nome: *ISABEL ASSUNÇÃO MATEUS*
CPF: 042.017.161-89

Aline Oliveira
Diretora Geral
HOSPITAL ESTADUAL DE
DOENÇAS TROPICais-HDT

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.
Goiânia - GO CEP: 74853-120
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

Nome: *MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO*
CPF: 011.397.411-60

Nome: *Diego Rodrigues*
CPF: *ISG-HDT*

HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICais
Diego Rodrigues
Coord. Financeiro
ISG-HDT

