

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS,
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS**

Data:	03.02.2016
Local:	Auditório
Participantes:	Mara Cristina Nolasco Sampaio, Vanessa de Assis Reis, Tereza Cristina Duarte, Letícia Mara, Stefane Arruda, Flávia Valério, Patrícia Fátima Souza, Ana Carla Dias Leite, Cássia Godoi, Sibely Braga, Jessé Chinelles.
Convidados:	Ana Maria Mendonça, Analzira Nobre, Antônio Jorge Maciel, Ledice Inácia Araújo, Antônio Durval, Thais Yoshida.
Próxima reunião:	-

Decisões

Ao terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, inicia-se a reunião com apresentação em Power Point realizada pela farmacêutica Vanessa e o Supervisor de Suprimentos Jessé. Vanessa e Jessé apresentam o elenco dos Medicamentos de Alto custo e seus valores mensais para a Instituição. É citado o impacto mensal nas compras destes itens, diante do valor estipulado de compras (alçada de compras), de todos os outros insumos padronizados. Significa que se há uma grande aquisição de Alto custo dentro do mês, o valor restante para compra dos outros insumos padronizados é baixo. Fica decidido que será mantido estoque para o medicamento ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO – para início de tratamento para 01 paciente 5mg/kg/dia por 05 dias: 25 frascos (conforme orientação da dra Cássia - SCIH) a partir do momento que a diretoria executiva autorizar tal compra analisando o momento financeiro atual. A Imunoglobulina Humana não há estoque suficiente para o tratamento de um paciente com Síndrome de Guillain Barre. Dra Letícia e Mara informam que o tratamento para estes pacientes serão retirados pelo familiar do paciente no CMAC Juarez Barbosa. Vanessa apresenta alguns itens da Grade de materiais médico-hospitalares padronizados para reavaliação e possível despadronização. Discute-se que o Cateter de acesso venoso central duplo lúmen é padronizada marca ARROW. Decidido que podem ser captadas amostras deste item e de outros insumo para teste; a fim de termos possibilidade de expandir os valores captados para os insumos. Assim fica acordado que a Farmácia poderá ver itens que tem marca padronizada na Unidade e trabalhar junto a captação de marcas com o setor de Compras – para teste. Vanessa apresenta a Película protetora spray (Cavilon) e o Creme Barreira (Cavilon). Apresenta a diferença de valores e o alto valor estimado mediante consumo mensal. Fica decidido: Película protetora spray (Cavilon) - rever padronização por marca – direcionar uso somente para as UTIs (Adulto e Pediátrica). Creme barreira (Cavilon): captar novas marcas para teste e adquirir menor preço dentre as marcas testadas, aprovadas e cotadas. Mara e Patrícia afirmam que já foram feitos

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS,
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS**

02 testes com novas marcas para este insumo e que foram satisfatórios. Despadronização: CÂNULAS METÁLICAS – todas as numerações. CME: ver se tem estoque cânulas metálicas. Despadronização CURATIVO HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL 80X125MM e CURATIVO ANTIMICROBIANO 10X10cm. Marcar reunião para discussão dos Curativos padronizados e revisão desta padronização. Despadronização: CONECTOR VALVULADO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Despadronização: CATETER PARA DIALÍSE PERITONEAL 9FR C/ 2CUFFS. Sem mais para o momento a reunião deu-se por encerrada.

Pendências	Responsáveis
1.	
2.	

De acordo:
