

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,
QUE ENTRE SI CELEBRAM AGIR –
ASSOCIAÇÃO GOIANA DE
INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO E
A TERMEC INDUSTRIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Processo: 098/15 – AGIR

Migrado para Processo: 162/16 – HUGOL

PUBLICADO NO SITE
AJURI

Pelo presente instrumento, de um lado a **AGIR – ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO**, entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo decreto estadual, nº. 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS nº. 1.180/12, entidade gestora do **HUGOL – HOSPITAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA**, com inscrição no CNPJ nº. CNPJ nº. 05.029.600/0003-68, localizada na Av. Anhanguera, nº. 14.527, Qd. área, Lt. área, Setor Santos Dumont, CEP 74463-350, Goiânia-GO, representada por seu Superintendente Executivo, **Sérgio Dáher**, infra-assinado, neste ato denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **TERMEC INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES EIRTELI -ME** nome fantasia **CONSTRUTERM**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.296.523/0001-34, localizada na Rua Cotovia, nº. 101, Qd. 09, Lt. 11, Santa Genoveva, CEP 74.670-700, Goiânia-GO, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato por seu representante legal, ao final identificado, celebram o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de aquecimento solar, conforme o **ANEXO I**, parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda – DA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão realizados no endereço da **CONTRATANTE**, a exceção dos casos em que, em razão de especificidades técnicas, se exija sua remoção para local indicado pela **CONTRATADA**, sem qualquer custo adicional para a **CONTRATANTE**.

acnmar

1/11



Av. Vereador José Monteiro, 1655
St. Negrão de Lima - Goiânia-GO
CEP: 74653-230 SAC:(62) 3232-3232
Fone: (62)3232-3000 Fax:(62) 3232-3003



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE
Governo de Goiás

HDS

HUGO 2
CRER

Parágrafo Primeiro – As **manutenções preventivas** têm por objetivo toda e qualquer ação técnica e necessária a garantir um melhor desempenho e durabilidade dos equipamentos objeto do presente contrato, e consistem em: limpeza, lubrificação, ajuste, regulagem, testes periódicos, detecção de avaria, e outras ações de manutenção correlatas.

Parágrafo Segundo – A **CONTRATADA** deverá indicar possíveis necessidades de troca ou substituição de peças e/ou orientações gerais de uso.

Parágrafo Terceiro – O presente contrato **não inclui o fornecimento de peças**, em caso de eventual necessidade de substituição, será exclusivamente mediante conhecimento e autorização da **CONTRATANTE**, em processo a parte.

Parágrafo Quarto – As **manutenções preventivas** deverão ser executadas conforme orientações do fabricante do equipamento, de segunda a sexta-feira, durante horário comercial (08:00 às 18:00), e aos sábados das 08:00 às 12:00, de acordo com o cronograma da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Quinto – A **CONTRATADA** deverá examinar, periodicamente e sempre que necessário ou quando requerido pela **CONTRATANTE**, os dispositivos de segurança do equipamento e instalação, bem como efetuar regulagens dos mesmos, eliminando pronta e imediatamente eventuais defeitos.

Parágrafo Sexto – A **CONTRATADA** deverá efetuar limpezas, lubrificações e ajustes adequados, com materiais, graxas e lubrificantes recomendados pelos fabricantes (quando for o caso), e se as condições técnicas assim o exigirem, efetuando todos os reparos necessários;

Parágrafo Sétimo – A **CONTRATADA** deverá fornecer suporte técnico via telefone por tempo integral.

Parágrafo Oitavo – A **CONTRATADA** deverá terminar as **manutenções preventivas** em 48 (quarenta e oito) horas corridas, salvo anuênciia expressa em contrário da **CONTRATANTE**, iniciando a contagem das horas a partir do início do atendimento.

Parágrafo Nono – A **CONTRATADA** deve dispor de visitas técnicas para **manutenção corretiva**, sempre que se fizerem necessárias e de forma ilimitada, fornecendo mão de obra especializada para troca e/ou substituições e fornecer técnico disponível pelo período de vigência do contrato.

Parágrafo Décimo – Os serviços de **manutenções corretivas** serão de forma ilimitada, disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, com atendimento a qualquer dia e hora, inclusive finais de semana e feriados, com mão de obra especializada, os quais deverão ser realizados em um prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** após solicitação.

acnrmr

2/11

Parágrafo Décimo Primeiro – Para as **manutenções corretivas**, as peças adquiridas pela **CONTRATANTE** para reposição de peças desgastadas ou danificadas, deverão ser substituídas sem custos pela **CONTRATADA** durante todo período do contrato.

Parágrafo Décimo Segundo – Na realização de qualquer manutenção nos equipamentos (preventiva ou corretiva) a **CONTRATADA** deverá emitir laudos técnicos/relatórios descrevendo o(s) problema(s) do(s) equipamento(s), bem como, liberação do mesmo para uso. O relatório também deverá conter quaisquer outras anormalidades existentes ou que venham a ocorrer nas instalações da **CONTRATANTE** prejudicando o perfeito funcionamento dos equipamentos.

Parágrafo Décimo Terceiro – A Equipe Técnica da **CONTRATADA** deverá ser composta de trabalhadores profissionalmente qualificados e especializados, capazes de executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, corretivos e/ou emergenciais.

Parágrafo Décimo Quarto – A **CONTRATADA** deverá promover a retirada e destinação das partes e peças substituídas, bem como daquelas cujo reparo não possa ser executada no local, justificando por escrito quando a realização do serviço exigir paralisação por prazo superior a 12 (doze) horas, contadas a partir da solicitação de reparo.

Parágrafo Décimo Quinto – Havendo necessidade de deslocamento de equipamento, peça, componente, acessório ou material da **CONTRATANTE** para a oficina da **CONTRATADA**, esse transporte, bem com quaisquer outros procedimentos associados, será providenciado e custeado total e exclusivamente pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Sexto – O preposto da **CONTRATADA** deverá providenciar a Anotação de responsabilidade Técnica (A.R.T), conforme dispõem o Art. 1º, da Lei 6.496/1977 e o Art. 3º, da Resolução nº. 425/1998 do CONFEA (em caso de elevador, gerador, tanque de Oxigênio, GLP, caldeira, Autoclave e compressores necessitam de ART).

Parágrafo Décimo Sétimo – Os serviços de manutenção devem possuir garantia infinita durante a vigência do contrato, e de 90 (noventa) dias após a expiração do contrato.

Cláusula Terceira – DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** se obriga a:

- a) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do presente contrato, sob aspectos quantitativos e qualitativos, anotando as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas por parte da **CONTRATADA**;
- b) efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas neste contrato;

acnrmr

3/11

- c) prestar as informações necessárias para o melhor cumprimento deste Contrato;
- d) permitir o acesso do(s) empregado(s) da **CONTRATADA** às suas instalações, quando em serviço, de acordo com as normas de segurança;
- e) comunicar à **CONTRATADA** quaisquer defeitos nas peças, componentes e acessórios, para substituição ou troca imediata bem como quaisquer intercorrências que comprometam a prestação de serviços.

Cláusula Quarta – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** se obriga:

- a) prestar os serviços objeto do presente contrato, com pessoal especializado, de acordo com as especificações do fabricante, normas técnicas e legislação vigente sobre segurança do trabalho;
- b) manter em seu quadro de funcionários, técnico especialista na execução do objeto do presente contrato, que será disponibilizado à **CONTRATANTE** de acordo com a Cláusula Segunda.
- c) apresentar a **CONTRATANTE**, acompanhando as Notas Fiscais ou os Documentos de Cobrança, relatório mensal de atividades para obter ateste de execução dos serviços;
- d) manter quadro de pessoal suficiente para o cumprimento do objeto do presente contrato, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a **CONTRATANTE**, sendo de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
- e) manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;
- f) cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução deste contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços dos seus cooperados/funcionários, principalmente no que tange a ISS, PIS, COFINS, FGTS e INSS;
- g) adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista que eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente;
- h) responder ao órgão público conveniente, quando diretamente procurado por este, obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua solicitação;
- i) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.

acnrmr

Av. Vereador José Monteiro, 1655
St. Negrão de Lima - Goiânia-GO
CEP: 74653-230 SAC:(62) 3232-3232
Fone: (62)3232-3000 Fax:(62) 3232-3003



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE
Governo de Goiás

HPS

HUGO²

CRER

4/11

Cláusula Quinta – DO VALOR CONTRATUAL

Os valores dos serviços de manutenção serão cobrados em conformidade com o **ANEXO I**, parte integrante deste contrato, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato.

Parágrafo Primeiro – Os valores são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

Parágrafo Segundo – A **CONTRATADA** declara que os valores contidos na proposta incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros.

Cláusula Sexta – DO PAGAMENTO

Na ausência de condição mais benéfica, o pagamento dos serviços prestados será efetuado **mensalmente**, na **segunda sexta-feira do mês subsequente** a apresentação pela **CONTRATADA** da Nota Fiscal, acompanhada de relatório contendo a discriminação qualitativa e quantitativa dos serviços executados, devidamente atestados pelo setor competente.

Parágrafo Primeiro – É condição indispensável para que o pagamento ocorra no prazo estipulado que os documentos hábeis apresentados para recebimento não se encontrem com incorreções, caso haja alguma incorreção, o pagamento só será realizado após estas estarem devidamente sanadas.

Parágrafo Segundo – Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

Cláusula Sétima – DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL

A **CONTRATADA** deverá apresentar as **Certidões de Regularidade Fiscal**, para cada pagamento a ser efetuado pela **CONTRATANTE**, em obediência às exigências dos órgãos de regulação, controle e fiscalização.

Cláusula Oitava – DAS PENALIDADES

Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, a infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, obrigará à parte infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos causados, ficando estabelecida como cláusula penal para este fim, multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da correção monetária definida segundo o índice do IGPM – DI/FGV, ocorrida no período, até o adimplemento.

acnrmr

5/11



Av. Vereador José Monteiro, 1655
St. Negrão de Lima - Goiânia-GO
CEP: 74653-230 SAC:(62) 3232-3232
Fone: (62)3232-3000 Fax:(62) 3232-3003



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE
Governo de Goiás

HDS

HUGO+2

CRER

Parágrafo Único – A multa aqui prevista não possui caráter compensatório, devendo os danos, eventualmente sofridos, em decorrência do atraso, serem arcados independentemente do pagamento da multa, pela parte que lhe der causa.

Cláusula Nona – DO PRAZO DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por prazos iguais e sucessivos, mediante expresso interesse das partes, através de aditivo.

Cláusula Décima – DA ALTERAÇÃO

Este instrumento poderá ser alterado por meio de aditivo contratual, mediante acordo, e/ou na ocorrência de fatos supervenientes e alheios a vontade das partes, devidamente comprovados.

Cláusula Décima Primeira – DA EXTINÇÃO

Este contrato, observado o prazo mínimo de **30 (trinta) dias** de antecedência para comunicação prévia, por escrito, poderá ser extinto por rescisão, decorrente de inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e condições; por resilição unilateral (desistência ou renúncia) caso em que poderá haver resarcimento por perdas e danos e, por resilição bilateral (distrato), não incorrendo em resarcimento de perdas e danos para nenhum dos partícipes.

Cláusula Décima Segunda – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial o Código de defesa do Consumidor, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

Parágrafo Primeiro – Os equipamentos, objeto desta Manutenção, destina-se tão somente a finalidade consoante ao seu objeto, ficando expressamente vedada: a sua utilização para outros fins.

Parágrafo Segundo – A tolerância em relação a qualquer cláusula ou disposição do presente Contrato, não representará novação ou alteração contratual, cujo cumprimento continuará exigível a qualquer tempo.

Parágrafo Terceiro – A adoção dos procedimentos de manutenção acima não exime a **CONTRATADA** de incluir no escopo dos seus serviços algum outro procedimento que julgar necessário à manutenção dos equipamentos.

acnrmr

Av. Vereador José Monteiro, 1655
St. Negrão de Lima - Goiânia-GO
CEP: 74653-230 SAC:(62) 3232-3232
Fone: (62)3232-3000 Fax:(62) 3232-3003



HPS

HUGO²

CRER

6/11

Cláusula Décima Terceira – DO FORO


Para dirimir as questões oriundas da execução desse contrato, fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, capital de Goiás, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem contratadas, firmam o presente instrumento em **02 (duas) vias** de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Goiânia, 01 de fevereiro de 2016.



Sérgio Daher
Superintendente Executivo / AGIR
190.404.581-20



Juarez Batista de Faria
Sócio-Administrador/TERMEC
129.728.511-53

Testemunhas:



Ana Carolina Neres Martins Ribeiro
CPF: 019.761.911-81



Cátia Rodrigues de Oliveira
CPF: 880.302.021-72

acnmr

7/11

ANEXO I

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR

BLOCO "E" UTI – CENTRO CIRÚRGICO

Equipamento	Reservatório em Aço Inox para baixa pressão
Quantidade	01
Marca	ARTEMEC
Modelo	RTH 3000
Capacidade	3000 litros
Diâmetro	1.150 mm
Comprimento	3.140 mm
Termostato	0 – 80 °C
Pressão de trabalho do Reservatório	0,5 Bar (5mca)

Equipamento	Placas de captação de Energia Solar
Quantidade de m ² de placas	40
Marca	ARTEMEC
Modelo	CSV 1X2
Dimensões	1x2 m
Tubulação, cobre da serpentina	10mm
Serpentinhas, tubos	9
Placa absorvedora em alumínio	0.6mm
Tubo de cobre, entrada e saída	22mm
Vidro transparente	3mm

Equipamento	Sistema auxiliar de aquecimento elétrico
Quantidade	01
Marca	ARTEMEC
Modelo	TH 6000
Potência	6000 watts
Entrada de água em polegada	¾
Saída de água quente	¾
Equipamento	Bomba de Água
Quantidade	04
Potência	80 watts
Vazão	1,2 m ³ /h
Altura	10 mca
Sucção/recalque	¾

acnmr

8/11



Equipamento	Quadro de comando
Quantidade	01
Tamanho	50x40cm
Componentes: Contactores	Contactor p/ bomba de água na circulação das placas através de um termostato digital; Contactor p/ bomba de água na circulação nos aquecedores através de um termostato digital; Contactor p/ bomba de água na circulação nas prumadas através de um termostato digital.
Componente	01 termostato digital diferencial – Microsol com timer e programa disponível para liberar o aquecedor elétrico.
Componente	Disjuntores, chaves, fios, cabos e material de montagem

BLOCO D – Internações, BLOCO E – Centro Cirúrgico 1 e UTI 1, BLOCO I – Vestiário.

Equipamento	Reservatório em aço inox para baixa pressão
Quantidade	04
Marca	Center Sol
Modelo	Center Sol 2500
Capacidade	2500 litros
Diâmetro	1.300mm
Comprimento	2.500mm
Termostato	0-80 °C
Pressão de trabalho do Reservatório	0,5 Bar (5 mca)

Equipamento

Placas de captação de energia solar

Quantidade de m ² de placas	100m ²
Marca	Aço nobre (supra sol)
Modelo	1x2
Dimensões	1x2m
Tubulação, cobre da serpentina	10mm
Serpentinhas, tubos	9
Placa absorvedora em alumínio	0.6mm
Tubos de cobre, entrada e saída	22mm
Vidro transparente	3mm

Equipamento

Sistema auxiliar de aquecimento elétrico

Quantidade	01
Marca	ARTEMEC

acnrmr

Av. Vereador José Monteiro, 1655
St. Negrão de Lima - Goiânia-GO
CEP: 74653-230 SAC:(62) 3232-3232
Fone: (62)3232-3000 Fax:(62) 3232-3003

Modelo	TH 27.000
Potência	27 KW
Entrada de água em polegada	¾
Saída de água quente	¾

Equipamento	Bomba de Água
Quantidade	80 a 248 Watts
Potência	80 a 248 Watts
Vazão	1,2 a 3,12 m³/h
Altura	0 a 15 mca
Sucção /Recalque	¾' e 1'


Equipamento	Quadro de comando
Quantidade	01
Tamanho	50 x 40 cm
Componentes: contactores	Contactor p/ bomba de água na circulação das placas através de um termostato digital; Contactor p/ bomba de água na circulação nos aquecedores através de um termostato digital; Contactor p/ bomba de água na circulação nas prumadas através de um termostato digital.
Componentes	01 Termostato digital diferencial – Microsol com timer e programa disponível para liberar o aquecedor elétrico
Componentes	Disjuntores, chaves, fios, cabos e material de montagem

BLOCOS M – Serviços de Nutrição /Cozinha, BLOCO N – Lavanderia	
Equipamento	Reservatório em aço-carbono para média pressão
Quantidade	01
Marca	ARTEMEC
Modelo	RTV 40.000
Capacidade	40.000 litros
Diâmetro	3.000mm
Comprimento	7.000mm
Termostato	0 – 80 °C
Pressão de trabalho do reservatório	1 Bar (10 mca)

Equipamento	Placas de captação de energia solar
Quantidade de m² de placas	376 m²
Marca	Aço Nobre (Supra Sol)
Modelo	1x2

acnrmr

10/11



Av. Vereador José Monteiro, 1655
St. Negrão de Lima - Goiânia-GO
CEP: 74653-230 SAC:(62) 3232-3232
Fone: (62)3232-3000 Fax:(62) 3232-3003



HDS

HUGO 2



Dimensões	1x2 m
Tubulação, cobre da serpentina	10 mm
Serpentinhas, tubos	9
Placa absorvedora em alumínio	0,6 mm
Tubos de cobre, entrada e saída	22mm
Vidro transparente	3mm

Equipamento	Sistema auxiliar de aquecimento elétrico
Quantidade	01
Marca	ARTEMEC
Modelo	TH 27.000
Potência	237 KW
Entrada de água em polegada	¾
Saída de água quente	¾
Equipamento	Bomba de água
Quantidade	03
Potência	80 a 248 watts
Vazão	1,2 a 3,12 m³/h
Altura	0 a 15 mca
Sucção/recalque	¾' e 1'

Equipamento	Quadro de comando
Quantidade	01
Tamanho	50x40cm
Componentes: contactor	Contactor p/ bomba de água na circulação das placas através de um termostato digital; Contactor p/ bomba de água na circulação nos aquecedores através de um termostato digital; Contactor p/ bomba de água na circulação nas prumadas através de um termostato digital.
Componente	01 termostato digital diferencial – Microsol com timer e programa disponível para liberar o aquecedor elétrico.
Componente	Disjuntores, chaves, fios, cabos e material de montagem.
VALOR MENSAL	R\$ 2.306,00
VALOR CONTRATUAL	R\$ 27.672,00

Fonte: fls. 50/54 e 84/90 do Processo Administrativo AGIR 098/15 .

acnrm

11/11