

RES: Concorrência N° 02/2018-SED - 6a. Solicitação de Esclarecimento

Joao Borges Queiroz Junior

sex 09/11/2018 15:20

Itens Enviados

Para: ANAXIMANDRO STECKLING MULLER <anaximandro.muller@novaengevix.com.br>;

Caro Anaximandro,

Sim. Está correto seu entendimento. Os custos de “Aerotriangulação” e “Restituição Digital” estão trocados. Informamos que será publicada na página da licitação na internet (www.sed.go.gov.br) uma errata contendo a correção destes valores.

Atenciosamente,



João Borges Queiroz Júnior

Presidente da Comissão de Licitações

Portaria nº 752/2018-GAB/SED

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação

(62) 3201-5558/5524 | www.sed.go.gov.br

De: ANAXIMANDRO STECKLING MULLER <anaximandro.muller@novaengevix.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 7 de novembro de 2018 14:27

Para: Gerência de Licitação <licitacao@sed.go.gov.br>

Assunto: Concorrência N° 02/2018-SED - 6a. Solicitação de Esclarecimento

Prezados Bom dia,

Referente a Concorrência N° 02/2018-SED cujo objeto é execução de estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental e do anteprojeto de engenharia da 3ª etapa do Projeto Flores de Goiás para atividades de irrigação de uma área estimada de 30 mil hectares, localizados nos municípios de São João D'Aliança e Flores de Goiás, no Estado de Goiás.

Na planilha FPRO-V, entendemos que os custos unitários da Aerotriangulação e da Restituição digital estão trocados.

Entendemos que os valores corretos seriam:

Aerotriangulação – R\$/km² 180,24

Restituição Digital Esc 1:5.000 – R\$/km² 1158,71

Nosso entendimento está correto?

Aguardamos retorno da comissão,

Sds.,

ANAXIMANDRO STECKLING MÜLLER

Engenheiro Civil

ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A

(55 48) 3877-2310

(55 48) 99621-8004



As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo as empresas da Nova Engevix de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

Canal de Ouvidoria ENGEVIX - 0800 648 6307 ou www.contatoseguro.com.br , acesse o link "Faça aqui a sua Denúncia" e insira o nome "ENGEVIX".

The information in this message is CLASSIFIED and protected by legal confidentiality and by copyright law. The distribution, reproduction or any other use of this document's content depends on the author's authorization or the violator is subjected to legal sanctions. The sender of this message uses the feature to perform his work, exempting the Nova Engevix Companies to any responsibility for inappropriate or personal use. If you have received this communication in error, please reply to the sender immediately.