



Relação de Medicamentos contemplados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e padronizados no elenco estadual.

Tabela atualizada em **08/11/2023**



Siga os passos abaixo para verificar se o medicamento desejado está disponível de acordo com a sua doença/agravo.



- 1) Ache o medicamento (nome genérico) que deseja verificar a disponibilidade no SUS;
- 2) Confira se a doença/agravo e o CID-10 (classificação da doença) estão contemplados para o seu caso;
- 3) Clique no nome da doença/agravo para abrir a relação de documentos e exames necessários para abertura de processo;
- 4) Verifique no sítio eletrônico da CEMAC Juarez Barbosa como encaminhar os documentos e exames para a abertura de processo. O processo deverá ser aberto pela plataforma digital: [PORTAL EXPRESSO](#)

Número de doenças/agravs
(protocolos) contempladas:

105

Quantidade de medicamentos
disponíveis:

155

Quantidade de apresentações
farmacêuticas disponíveis:

254

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
01	1B	Ácido Ursodesoxicólico 50 mg	- Colangite Biliar Primária (K74.3)	K 74.3 — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não supurativa crônica)
02	1B	Ácido Ursodesoxicólico 150 mg	- Colangite Biliar Primária (K74.3)	K 74.3 — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não supurativa crônica)
03	1B	Ácido Ursodesoxicólico 300 mg	- Colangite Biliar Primária (K74.3)	K 74.3 — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não supurativa crônica)
04	N/A	Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ mL (por frasco de 100 mL)	<p>- Osteoporose MS/GO – (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8- M85.8)</p> <p>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>	<p>M 80.0 — Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica. M 80.1 — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. M 80.2 — Osteoporose de desuso com fratura patológica. M 80.3 — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. M 80.4 — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica. M 80.5 — Osteoporose idiopática com fratura patológica. M 80.8 — Outras osteoporoses com fratura patológica. M 80.9 — Osteoporose não especificada com fratura patológica M 81.0 — Osteoporose pós-menopáusia. M 81.1 — Osteoporose pós-ooforectomia. M 81.2 — Osteoporose de desuso. M 81.3 — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. M 81.4 — Osteoporose induzida por drogas. M 81.5 — Osteoporose idiopática. M 81.6 — Osteoporose localizada [Lequesne]. M 81.8 — Outras osteoporoses. M 81.9 — Osteoporose não especificada. M 82.0 — Osteoporose na mielomatose múltipla.</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				M 82.1 — Osteoporose em distúrbios endócrinos. M 82.8 — Osteoporose em distúrbios endócrinos. M85.8 - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea
05	1B	Acitretina 10 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> - Ictioses Hereditárias (Q80.0 – Q80.1 – Q80.2 – Q80.3 – Q80.8 – Q80.9) - Outras malformações congênitas especificadas da pele. (Q82.8) - Pitíriase Rubra Pilar.(L44.0) - Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) 	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase L44.0 - Pitíriase rubra pilar Q80.0 - Ictiose vulgar Q80.1 - Ictiose ligada ao cromossomo x Q80.2 - Ictiose lamelar Q80.3 - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita Q80.8 - Outras ictioses congênitas Q80.9 – Ictiose congênita não especificada Q82.8 - Outras malformações congênitas especificadas da pele
06	1B	Acitretina 25 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> - Ictioses Hereditárias (Q80.0 – Q80.1 – Q80.2 – Q80.3 - Q80.8 – Q80.9) - Outras malformações congênitas especificadas da pele. (Q82.8) - Pitíriase Rubra Pilar.(L44.0) - Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) 	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase L44.0 - Pitíriase rubra pilar Q80.0 - Ictiose vulgar Q80.1 - Ictiose ligada ao cromossomo x Q80.2 - Ictiose lamelar Q80.3 - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita Q80.8 - Outras ictioses congênitas Q80.9 – Ictiose congênita não especificada Q82.8 - Outras malformações congênitas especificadas da pele
07	1A	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa)	- Artrite Psoríase (M07.0 – M07.2 - M07.3)	H15.0 — Esclerite H20.1 — Iridociclite crônica

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
		preenchida).	<p>- Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9:)</p> <p>- Doença de Crohn (K50.0 – K50.1 – K50.8) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 06 ANOS DE IDADE</p> <p>- Espondilite Ancilosante (M45)</p> <p>- Espondilite Inflamatória (M46.8)</p> <p>- Hidradenite Supurativa (L73.2) – SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</p> <p>- Psoríase.(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</p> <p>- Uveítes não infecciosas (H15.0; H20.1; H30.1; H30.2; H30.8) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</p>	<p>H30.1 — Inflamação coriorretiniana disseminada H30.2 — Ciclite posterior H30.8 — Outras inflamações coriorretinianas K50.0 - Doença de Crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de Crohn do intestino grosso K50.8 – Outra forma de Doença de Crohn L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase L73.2 – Hidradenite Supurativa M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
08	1A	Adalimumabe 40 mg	- Artrite Reumatoide (M08.0 – M08.1 – M08.2 – M08.3 –	K50.0 - Doença de Crohn do intestino delgado

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
		injetável (frasco ampola). SOMENTE PARA PACIENTES ≤ 18 ANOS DE IDADE	M08.4 – M08.8 – M08.9) - Doença de Crohn (K50.0 – K50.1 – K50.8) - Espondilite Ancilosante (M45) - Espondilite Inflamatória (M46.8)	K50.1 - Doença de Crohn do intestino grosso K50.8 – Outra forma de Doença de Crohn M08.0 - Artrite reumatoide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas
09	N/A	Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)	- Edema Macular secundário à Retinopatia Diabética (EMD) (H36.0) - Edema Macular secundário à Oclusão Venosa da Retina (OVR) (H34.8) - Degeneração Macular relacionado à Idade (DMRI) Neovascular (H35.3) (Protocolos Clínicos do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação. Atenção: Verificar nas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES, nº05/2019-SES e nº 2101/2021-SES como se dá o acesso e o fluxo de aplicação deste medicamento.	H 36.0 – Retinopatia Diabética H 34.8 – Outras oclusões vasculares retinianas H 35.3 – Degeneração da mácula e do polo posterior

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
10	1A	Alentuzumabe 10mg/mL solução injetável (frasco ampola com 1,2 mL)	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 - Esclerose múltipla
11	1A	Alfadornase 2,5 mg (por ampola).	- Fibrose Cística (Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática) (E84.0 – E84.8)	E84.0 - Fibrose cística com manifestações pulmonares E84.8 - Fibrose cística com outras manifestações
12	1A	Alfaelossulfase 1mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5 mL)	- Mucopolissacaridose do tipo IV A (Síndrome de Morquio A)	E76.2 – Outras mucopolissacaridoses
13	1A	Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola).	- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.0 – N18.8) - Síndrome Mielodisplásica de baixo risco (D46.0 – D46.1 – D46.4 – D46.7) - Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8)	D46.0 - Anemia refratária sem sideroblastos D46.1 - Anemia refratária com sideroblastos D46.4 – Anemia refratária não especificada D46.7 - Outras síndromes mielodisplásicas N18.0 - Doença renal em estágio final N18.8 - Outra insuficiência renal crônica Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados
14	1A	Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola).	- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.0 – N18.8) -- Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8)	N18.0 - Doença renal em estágio final N18.8 - Outra insuficiência renal crônica Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados
15	1A	Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola).	- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.0 – N18.8) - Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8)	N18.0 - Doença renal em estágio final N18.8 - Outra insuficiência renal crônica Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados
16	1A	Alfa-Alglicosidade 50 mg solução injetável (por frasco ampola)	- Doença de Pompe (E74.0)	E 74.0 - Doença de depósito de glicogênio

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
17	1B	Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).	- Hemangioma (D18.0)	D18.0 - Hemangioma de qualquer localização
18	1B	Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).	- Hemangioma (D18.0)	D18.0 - Hemangioma de qualquer localização
19	1A	Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco ampola)	- Doença de Gaucher (E75.2)	E75.2 - Outras esfingolipidoses
20	1A	Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco ampola)	- Doença de Gaucher (E75.2)	E75.2 - Outras esfingolipidoses
21	1A	Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco ampola)	- Doença de Gaucher (E75.2)	E75.2 - Outras esfingolipidoses
22	1A	Alfavestronidase 2mg/mL solução injetável (frasco ampola de 5mL)	- Mucopolissacaridose do tipo VII (Síndrome de Sly)	E76.2 – Outras Mucopolissacaridoses
	1B	Amantadina 100 mg (por comprimido).	- Doença de Parkinson (G20)	G20 – Doença de Parkinson
23	1B	Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido).	- Hipertensão Arterial Pulmonar (I27.0 – I27.2 – I27.8)	I27.0 - Hipertensão pulmonar primária I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
24	1B	Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido)	- Hipertensão Arterial Pulmonar (I27.0 – I27.2 – I27.8)	I27.0 - Hipertensão pulmonar primária I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				especificadas
25	2	Atorvastatina 10 mg (por comprimido).	- Dislipidemia (E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 – E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8)	E78.0 - Hipercolesterolemia pura E78.1 - Hipergliceridemia pura E78.2 - Hiperlipidemia mista E78.3 - Hiperquilomicronemia E78.4 - Outras hiperlipidemias E78.5 - Hiperlipidemia não especificada E78.6 - Deficiências de lipoproteínas E78.8 - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
26	2	Atorvastatina 20 mg (por comprimido).	- Dislipidemia (E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 – E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8)	E78.0 - Hipercolesterolemia pura E78.1 - Hipergliceridemia pura E78.2 - Hiperlipidemia mista E78.3 - Hiperquilomicronemia E78.4 - Outras hiperlipidemias E78.5 - Hiperlipidemia não especificada E78.6 - Deficiências de lipoproteínas E78.8 - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
27	2	Azatioprina 50 mg (por comprimido).	- Artrite Reumatoide (M05.0 - M05.1 – M05.2 – M05.3 – M05.8 – M06.0 – M06.8 - M08.0) - Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0 – M33.1 – M33.2) - Doença de Crohn (K50.0 – K50.1 – K50.8) - Esclerose Múltipla (G35) - Esclerose Sistêmica (M34.0 – M34.1 – M34.8) - Hepatite Autoimune (K75.4) - Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)	D61.0 - Anemia aplástica constitucional D69.3 - Púrpura trombocitopênica idiopática G35 - Esclerose múltipla G70.0 - Miastenia gravis G70.2 - Miastenia congênita e do desenvolvimento H15.0 — Esclerite H20.1 — Iridociclite crônica H30.1 - Inflamação coriorretiniana disseminada H30.2 - Ciclite posterior H30.8 - Outras inflamações coriorretinianas K50.0 - Doença de crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de crohn do intestino grosso K50.8 - Outra forma de doença de crohn

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			<ul style="list-style-type: none"> - Miastenia Gravis (G70.0 – G70.2) - Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 – K51.5 – K51.8) - Transplante Cardíaco (Z94.1) - Transplante de Coração e Pulmão (Z94.3) - Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8) - Transplante de Pulmão (Z94.2) - Transplante Hepático (T86.4 – Z94.4) - Transplante Renal (T86.1 – Z94.0) - Uveítes Não Infecciosas (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8) 	<p>K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas K75.4 - Hepatite autoimune L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites M33.2 - Polimiosite M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva M34.1 - Síndrome cr(e)st M34.8 - Outras formas de esclerose sistêmica T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração. T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.0 - Rim transplantado</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				Z94.1 - Coração transplantado Z94.2 - Pulmão transplantado Z94.3 - Coração e pulmões transplantados Z94.4 - Fígado transplantado Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados
28	1A	Baricitinibe 2 mg	– Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)	M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas
29	1A	Baricitinibe 4 mg	– Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)	M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas
30	1A	Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida).	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 – Esclerose múltipla
31	1A	Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola ou caneta preenchida ou seringa	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 – Esclerose múltipla

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
		preenchida).		
32	1A	Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida).	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 – Esclerose múltipla
33	1A	Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola).	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 – Esclerose múltipla
34	2	Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido).	- Dislipidemia (E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8)	E78.0 - Hipercolesterolemia pura E78.1 - Hipergliceridemia pura E78.2 - Hiperlipidemia mista E78.3 - Hiperquilomicronemia E78.4 - Outras hiperlipidemias E78.5 - Hiperlipidemia não especificada E78.6 - Deficiências de lipoproteínas E78.8 - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
35	1A	Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3 ml).	- Glaucoma (H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito
36	1A	Biotina 2,5 mg (por cápsula)	- Deficiência de Biotinidase (DB) (E88.9)	E88.9 – Distúrbio metabólico não especificado

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
37	1B	Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido).	- Hipertensão Arterial Pulmonar (I27.0 – I27.2 – I27.8)	I27.0 - Hipertensão pulmonar primária I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
38	1B	Bosentana 125 mg (por comprimido revestido).	- Hipertensão Arterial Pulmonar (I27.0 – I27.2 – I27.8)	I27.0 - Hipertensão pulmonar primária I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
39	2	Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	- Glaucoma (H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito
40	2	Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5 ml).	- Glaucoma (H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito
41	N/A	Brometo de Glicopirrônio 50 mcg (por cápsula inalante) Medicamento temporariamente	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) O acesso a este medicamento está destinado	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
		indisponível (20/10/2021)	somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	pulmonar obstrutiva crônica
42	N/A	Brometo de Glicopirrônio 12,5 mcg + Formoterol 6mcg + Beclometasona 100 mcg (solução para inalação oral)	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
43	N/A	Brometo de tiotrópio 2,5 mcg (solução para inalação).	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
44	1B	Brometo de tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (solução para inalação oral)	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8)	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
45	N/A	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg (pó inalatório)	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
			Estado de Goiás mediante comprovação.	
46	1B	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg (pó inalante)	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8)	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
47	N/A	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg + Fluticasona 100 mcg (pó para inalação)	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
48	2	Budesonida 400 mcg (por capsula inalante).	- Asma (J45.0 – J45.1 – J45.8) - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8)	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica J45.0 - Asma predominantemente alérgica J45.1 - Asma não-alérgica J45.8 - Asma mista
49	1A	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL	- Raquitismo e Osteomalácia (E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 –M83.3 M83.8)	E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Seqüelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Seqüelas do raquitismo

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo
50	1A	Burosumabe solução injetável 20 mg/mL	- Raquitismo e Osteomalácia (E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 –M83.3 M83.8)	E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Seqüelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Seqüelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo
51	1A	Burosumabe solução injetável 30 mg/mL	- Raquitismo e Osteomalácia (E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 –M83.3 M83.8)	E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Seqüelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Seqüelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo
52	1A	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido).	- Acromegalia (E22.0) - Hiperprolactinemia (E22.1)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário E22.1 - Hiperprolactinemia
53	2	Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g).	- Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase
54	2	Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco).	- Doença de Paget - Osteíte deformante (M88.0 – M88.8) - Osteoporose MS/GO – (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 -	M80.0 - Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			M82.1 – M82.8 – M85.8)	<p>com fratura patológica</p> <p>M80.4 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica</p> <p>M80.5 - Osteoporose idiopática com fratura patológica</p> <p>M80.8 - Outras osteoporoses com fratura patológica</p> <p>M81.0 - Osteoporose pós-menopáusia</p> <p>M81.1 - Osteoporose pós-ooforectomia</p> <p>M81.2 - Osteoporose de desuso</p> <p>M81.3 - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica</p> <p>M81.4 - Osteoporose induzida por drogas</p> <p>M81.5 - Osteoporose idiopática</p> <p>M81.6 - Osteoporose localizada [Lequesne]</p> <p>M81.8 - Outras osteoporoses</p> <p>M82.0 - Osteoporose na mielomatose múltipla</p> <p>M82.1 - Osteoporose em distúrbios endócrinos</p> <p>M82.8 - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte</p> <p>M85.8 - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea</p> <p>M88.0 - Doença de paget do crânio</p> <p>M88.8 - Doença de paget de outros ossos</p>
55	2	<p>Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula).</p> <p><i>O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacalcidol.</i></p>	<p>- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)</p> <p>- Hipoparatiroidismo (E20.0 – E20.1 – E20.8 – E89.2)</p> <p>- Osteoporose MS/GO – (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 -</p>	<p>E20.0 - Hipoparatiroidismo idiopático</p> <p>E20.1 - Pseudohipoparatiroidismo</p> <p>E20.8 - Outro hipoparatiroidismo</p> <p>E55.0 - Raquitismo ativo</p> <p>E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D</p> <p>E64.3 - Seqüelas do raquitismo</p> <p>E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo</p> <p>E89.2 - Hipoparatiroidismo pós-procedimento</p> <p>M80.0 - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			M82.1 – M82.8 – M85.8) - Raquitismo e Osteomalácia (E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 - M83.0 – M83.1 – M83.2 –M83.3 M83.8)	M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M80.4 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M80.5 - Osteoporose idiopática com fratura patológica M80.8 - Outras osteoporoses com fratura patológica M81.0 - Osteoporose pós-menopáusia M81.1 - Osteoporose pós-ooforectomia M81.2 - Osteoporose de desuso M81.3 - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M81.4 - Osteoporose induzida por drogas M81.5 - Osteoporose idiopática M81.6 - Osteoporose localizada [Lequesne] M81.8 - Outras osteoporoses M82.0 - Osteoporose na mielomatose múltipla M82.1 - Osteoporose em distúrbios endócrinos M82.8 - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte M85.8 - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Seqüelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo N18.2 – Doença renal crônico estágio 2 (suave) N18.3 – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) N18.4 – Doença renal crônico estágio 4 (severo) N18.5 – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica)

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				N25.0 - Osteodistrofia renal
56	2	<p>Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola). O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacalcidol.</p> <p>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica (notificação feita na ANVISA/MS em 24/06/2019).</p>	<p>- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.0 – N25.0 – E83.3)</p>	<p>18.0 - Doença renal em estágio final N25.0 - Osteodistrofia renal</p>
57	1A	<p>Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida).</p>	<p>- Artrite Psoríase (M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8) - Doença de Crohn.(K50.0 – K50.1 – K50.8) - Espondilite Ancilosante (M45) - Espondilopatia Inflamatória (M46.8)</p>	<p>M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 - Espondilite Psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas K50.0 - Doença de Crohn do intestino delgado</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				K50.1 - Doença de Crohn do intestino grosso K50.8 – Outra forma de Doença de Crohn
58	2	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea).	<ul style="list-style-type: none"> - Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0 – D59.1) - Esclerose Sistêmica (M34.0 – M34.1 – M34.8) - Lupus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3) - Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil) (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N04.9) - Síndrome da Falência Medular (D60.0 – D60.1 – D60.8) 	D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-imunes D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha D60.1 – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória D60. 8 – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha D69.3 - Púrpura trombocitopênica idiopática L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva M34.1 - Síndrome cr(e)st M34.8 - Outras formas de esclerose sistêmica N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				mesangiocapilar difusa N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 - Síndrome nefrótica – outras N04.9 – Síndrome nefrótica – não especificada
59	2	Ciclosporina 25 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> - Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0 – D59.1) - Artrite Psorásica (M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9:) - Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0 – M33.1 – M33.2) - Lupus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - Miastenia Gravis (G70.0 – G70.2) - Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8) - Síndrome da Falência Medular (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – Z94.8) - Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil) (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N04.9) 	<p>D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha D60.1 – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória D60. 8 – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha D61.0 — Anemia Aplástica Constitucional. D61.1 — Anemia Aplástica Induzida por Drogas. D61.2 — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. D 61.3 — Anemia Aplástica Idiopática. D 61.8 — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. Z94.8 – Outros órgãos e tecidos transplantados G70.0 - Miastenia gravis G70.2 - Miastenia congênita e do desenvolvimento H20.1 — Iridociclite crônica H15.0 — Esclerite H30.1 - Inflamação coriorretiniana disseminada H30.2 - Ciclite posterior H30.8 - Outras inflamações coriorretinianas K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			<ul style="list-style-type: none"> - Transplante Cardíaco (Z94.1 – T86.2) - Transplante de Coração e Pulmão (Z94.3) - Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8) - Transplante de Pulmão (Z94.2) - Transplante Hepático (T86.4 – Z94.4) - Transplante Renal (T86.1 – Z94.0) - Uveítes Não Infecciosas (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8) 	<ul style="list-style-type: none"> K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 - Espondilite Psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites M33.2 - Polimiosite N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 - Síndrome nefrótica – outras N04.9 – Síndrome nefrótica – não especificada T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.2 - Pulmão transplantado Z94.3 - Coração e pulmões transplantados Z94.4 - Fígado transplantado Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
60			- Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0 – D59.1)	D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
	2	Ciclosporina 50 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> - Artrite Psoríase (M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0 – M33.1 – M33.2) - Lupus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - Miastenia Gravis (G70.0-G70.2) - Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8) - Síndrome da Falência Medular (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – Z94.8) - Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil) (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N04.9) - Transplante Cardíaco (Z94.1 – T86.2) - Transplante de Coração e Pulmão (Z94.3) - Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8) - Transplante de Pulmão (Z94.2) - Transplante Hepático (T86.4 – Z94.4) 	<p>droga</p> <p>D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-imunes D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha D60.1 – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória D60. 8 – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha D61.0 — Anemia Aplástica Constitucional. D61.1 — Anemia Aplástica Induzida por Drogas. D61.2 — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. D 61.3 — Anemia Aplástica Idiopática. D 61.8 — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. Z94.8 – Outros órgãos e tecidos transplantados G70.0 - Miastenia gravis G70.2 - Miastenia congênita e do desenvolvimento H20.1 — Iridociclite crônica H15.0 — Esclerite H30.1 - Inflamação coriorretiniana disseminada H30.2 - Ciclite posterior H30.8 - Outras inflamações coriorretinianas K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			<ul style="list-style-type: none"> - Transplante Renal (T86.1 – Z94.0) - Uveítes Não Infecciosas (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8) 	<p>L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p>M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 - Espondilite Psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE</p> <p>M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites M33.2 - Polimiosite N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 - Síndrome nefrótica – outras N04.9 – Síndrome nefrótica – não especificada T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.2 - Pulmão transplantado Z94.3 - Coração e pulmões transplantados Z94.4 - Fígado transplantado Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
61	2	Ciclosporina 100 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> - Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0 – D59.1) - Artrite Psorásica (M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0 – M33.1 – M33.2) - Lupus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – 	<p>D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-imunes D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha D60.1 – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória D60. 8 – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha D61.0 — Anemia Aplástica Constitucional. D61.1 — Anemia Aplástica Induzida por Drogas.</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			M32.8) - Miastenia Gravis (G70.0-G0.2) - Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8) - Síndrome da Falência Medular (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – Z94.8) - Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil) (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N04.9) - Transplante Cardíaco (Z94.1 – T86.2) - Transplante de Coração e Pulmão (Z94.3) - Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8) - Transplante de Pulmão (Z94.2) - Transplante Hepático (T86.4 – Z94.4) - Transplante Renal (T86.1 – Z94.0) - Uveítes Não Infecciosas (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8)	D61.2 — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. D 61.3 — Anemia Aplástica Idiopática. D 61.8 — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. Z94.8 – Outros órgãos e tecidos transplantados G70.0 - Miastenia gravis G70.2 - Miastenia congênita e do desenvolvimento H20.1 — Iridociclite crônica H15.0 — Esclerite H30.1 - Inflamação coriorretiniana disseminada H30.2 - Ciclite posterior H30.8 - Outras inflamações coriorretinianas K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p>M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal</p> <p>M07.2 - Espondilite Psoriásica</p> <p>M07.3 - Outras artropatias psoriásicas</p> <p>M08.0 - Artrite reumatóide juvenil</p> <p>M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil</p> <p>M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico</p> <p>M08.3 - Poliartrite juvenil</p> <p>M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular</p> <p>M08.8 – Outras artrites juvenis</p> <p>M08.9 – Artrite juvenil NE</p> <p>M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p>M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]</p> <p>M33.0 - Dermatomiosite juvenil</p> <p>M33.1 - Outras dermatomiosites</p> <p>M33.2 - Polimiosite</p> <p>N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor</p> <p>N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares</p> <p>N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa</p> <p>N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa</p> <p>N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa</p> <p>N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 - Síndrome nefrótica – outras N04.9 – Síndrome nefrótica – não especificada T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.2 - Pulmão transplantado Z94.3 - Coração e pulmões transplantados Z94.4 - Fígado transplantado Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
62	2	Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).	<ul style="list-style-type: none"> - Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0 – D59.1) - Artrite Psorásica (M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9:) - Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0 – M33.1 – M33.2) (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - Miastenia Gravis (G70.0-G70.2) - Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8) - Síndrome da Falência Medular (D60.0 – D60.1 – D60.8) 	<p>D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes D60.1 – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória D60. 8 – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha D61.0 — Anemia Aplástica Constitucional. D61.1 — Anemia Aplástica Induzida por Drogas. D61.2 — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. D 61.3 — Anemia Aplástica Idiopática. D 61.8 — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. Z94.8 – Outros órgãos e tecidos transplantados G70.0 - Miastenia gravis G70.2 - Miastenia congênita e do desenvolvimento H20.1 — Iridociclite crônica H15.0 — Esclerite</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			<p>– D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – Z94.8)</p> <p>- Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil) (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8) – exceto o CID: N04.9</p> <p>- Transplante Cardíaco (Z94.1 – T86.2)</p> <p>- Transplante de Coração e Pulmão (Z94.3)</p> <p>- Transplante de Medula ou Pâncreas (Z94.8)</p> <p>- Transplante de Pulmão (Z94.2)</p> <p>- Transplante Hepático (T86.4 – Z94.4)</p> <p>- Transplante Renal (T86.1 – Z94.0)</p> <p>- Uveítes Não Infecciosas (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8)</p>	<p>H30.1 - Inflamação coriorretiniana disseminada</p> <p>H30.2 - Ciclite posterior</p> <p>H30.8 - Outras inflamações coriorretinianas</p> <p>K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica)</p> <p>K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p> <p>K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica)</p> <p>K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</p> <p>K51.4 - Pseudopolipose do cólon</p> <p>K51.5 - Proctocolite mucosa</p> <p>K51.8 - Outras colites ulcerativas</p> <p>L40.0 - Psoríase vulgar</p> <p>L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada</p> <p>L40.4 - Psoríase gutata</p> <p>L40.8 - Outras formas de psoríase</p> <p>L93.0 - Lúpus eritematoso discóide</p> <p>L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo</p> <p>M05.0 - Síndrome de Felty</p> <p>M05.1 - Doença reumatóide do pulmão</p> <p>M05.2 - Vasculite reumatóide</p> <p>M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p>M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas</p> <p>M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa</p> <p>M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p>M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana</p> <p>M07.2 - Espondilite Psoriásica distal</p> <p>M07.3 - Outras artropatias psoriásicas</p> <p>M08.0 - Artrite reumatóide juvenil</p> <p>M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil</p> <p>M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico</p> <p>M08.3 - Poliartrite juvenil</p> <p>M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE</p> <p>M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites M33.2 - Polimiosite</p> <p>N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 - Síndrome nefrótica - outras</p> <p>T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p> <p>Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.2 - Pulmão transplantado Z94.3 - Coração e pulmões transplantados</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				Z94.4 - Fígado transplantado Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados
63	1A	Cinacalcete 30 mg (por comprimido)	- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)	N18.2 – Doença renal crônico estágio 2 (suave) N18.3 – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) N18.4 – Doença renal crônico estágio 4 (severo) N18.5 – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo N25.0 – Osteodistrofia renal
64	1A	Cinacalcete 60 mg (por comprimido)	- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)	N18.2 – Doença renal crônico estágio 2 (suave) N18.3 – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) N18.4 – Doença renal crônico estágio 4 (severo) N18.5 – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo N25.0 – Osteodistrofia renal
65	2	Ciprofibrato 100 mg (por comprimido).	- Dislipidemia (E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 - E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8)	E78.0 - Hipercolesterolemia pura E78.1 - Hipergliceridemia pura E78.2 - Hiperlipidemia mista E78.3 - Hiperquilomicronemia E78.4 - Outras hiperlipidemias E78.5 - Hiperlipidemia não especificada E78.6 - Deficiências de lipoproteínas E78.8 - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
66	1B	Ciproterona 50 mg (por comprimido).	- Hiperplasia Adrenal Congênita (E25.0) - Puberdade Precoce Central (E22.8) - Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo (E28.0 – E28.2 – L68.0)	E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise E25.0 - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática E28.0 - Excesso de estrogênio E28.2 - Síndrome do ovário policístico L68.0 - Hirsutismo

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
67	2	Clobazam 10 mg (por comprimido).	- Epilepsia (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<p>G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p>G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p>G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p>G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p>G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p>G40.5 - Síndromes epilépticas especiais</p> <p>G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p>G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p>G40.8 - Outras epilepsias</p>
68	2	Clobazam 20 mg (por comprimido).	- Epilepsia (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<p>G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p>G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p>G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p>G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p>G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p>G40.5 - Síndromes epilépticas especiais</p> <p>G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p>G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p>G40.8 - Outras epilepsias</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
69	2	Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30 g)	- Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase
70	2	Clopidogrel 75 mg (por comprimido).	- Síndromes Coronarianas Agudas (I20.0 – I20.1 – I21.0 – I21.1 I21.2 I21.3 – I21.4 – I21.9 – I22.0 I22.1 I22.8 – I22.9 – I23.0 I23.1 I23.2 I23.3 – I23.4 – I23.5 – I23.6 – I23.8 – I24.0 – I24.8 – I24.9)	I20.0 - Angina instável I20.1 - Angina pectoris com espasmo documentado I21.0 - Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio I21.1 - Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio I21.2 - Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações I21.3 - Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada I21.4 - Infarto agudo subendocárdico do miocárdio I21.9 - Infarto agudo do miocárdio não especificado I22.0 - Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior I22.1 - Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior I22.8 - Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações I22.9 - Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada I23.0 - Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.1 - Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.2 - Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I23.3 - Ruptura parede coração sem ocorr. hemopericárdio como complic. atual subseq. infarto agudo miocárdio

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>I23.4 - Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.5 - Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.6 - Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subseq. infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.8 - Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I24.0 - Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio</p> <p>I24.8 - Outras formas de doença isquêmica aguda do coração</p> <p>I24.9 - Doença isquêmica aguda do coração não especificada</p>
71	1A	Clozapina 25 mg (por comprimido)	<ul style="list-style-type: none"> - Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7) - Transtorno Esquizoafetivo (F25.0 – F25.1 – F25.2) - Doença de Parkinson (G20) 	<p>F20.0 - Esquizofrenia paranóide</p> <p>F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica</p> <p>F20.2 - Esquizofrenia catatônica</p> <p>F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada</p> <p>F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica</p> <p>F20.5 - Esquizofrenia residual</p> <p>F20.6 - Esquizofrenia simples</p> <p>F20.8 - Outras esquizofrenias</p> <p>F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco</p> <p>F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo</p> <p>F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto</p> <p>F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos</p> <p>F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos</p> <p>F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão G20 - Doença de Parkinson
72	1A	Clozapina 100 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Doença de Parkinson (G20) - Esquizofrenia (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 – F31.5 – F31.6 – F31.7) - Transtorno Esquizoafetivo (F25.0 – F25.1 – F25.2) 	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				remissão G20 - Doença de Parkinson
73	2	Codeína 30 mg (por comprimido)	- Dor Crônica (R52.1 – R52.2)	R52.1 - Dor crônica intratável R52.2 - Outra dor crônica
74	2	Codeína 60 mg (por comprimido).	- Dor Crônica (R52.1 – R52.2)	R52.1 - Dor crônica intratável R52.2 - Outra dor crônica
75	2	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos de idade - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama).	- Fenilcetonúria (E70.0 – E70.1)	E70.0 - Fenilcetonúria clássica E70.1 - Outras hiperfenilalaninemias
76	2	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico com idade ≥ 1 ano e ≤ 8 anos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama).	- Fenilcetonúria (E70.0 – E70.1)	E70.0 - Fenilcetonúria clássica E70.1 - Outras hiperfenilalaninemias
77	2	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama).	- Fenilcetonúria (E70.0 – E70.1)	E70.0 - Fenilcetonúria clássica E70.1 - Outras hiperfenilalaninemias
78	1B	Danazol 100 mg (por cápsula).	- Angioedema Associado a Deficiência de esterase (C1-	D69.3 - Púrpura trombocitopênica idiopática D84.1 - Defeitos no sistema complemento

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
		Descontinuação da fabricação do medicamento DANAZOL (LADOGAL®) TEMPORARIAMENTE (28-03-2018)	INH) (D84.1) - Endometriose (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8) - Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3)	L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] N80.0 - Endometriose do útero N80.1 - Endometriose do ovário N80.2 - Endometriose da trompa de falópio N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico N80.4 - Endometriose do septo retovaginal e da vagina N80.5 - Endometriose do intestino N80.8 - Outra endometriose
79	2	Dapagliflozina 10 mg (por comprimido) Este medicamento está disponível somente para pacientes com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, conforme estabelece o PCDT vigente	Diabetes Melito tipo II (E11.2 – E11.3 – E11.4 – E11.5 – E11.6 – E11.7 – E11.8 – E11.9)	E11.2 – Diabetes melito não insulino-dependente com complicações renais E11.3 - Diabetes melito não insulino-dependente com complicações oftálmicas E11.4 - Diabetes melito não insulino-dependente com complicações neurológicas E11.5 - Diabetes melito não insulino-dependente com complicações circulatórias periféricas E11.6 - Diabetes melito não insulino-dependente com outras complicações especificadas E11.7 - Diabetes melito não insulino-dependente com complicações múltiplas E11.8 - Diabetes melito não insulino-dependente com complicações não especificadas E11.9 - Diabetes melito não insulino-dependente sem complicações
80	1A	Deferasirox 125 mg (por comprimido).	- Sobrecarga de Ferro (E83.1 – T45.4)	E83.1 - Doença do metabolismo do ferro T45.4 - Intoxicação por ferro e seus compostos

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
81	1A	Deferasirox 250 mg (por comprimido).	- Sobrecarga de Ferro (E83.1 – T45.4)	E83.1 - Doença do metabolismo do ferro T45.4 - Intoxicação por ferro e seus compostos
82	1A	Deferasirox 500 mg (por comprimido).	- Sobrecarga de Ferro (E83.1 – T45.4)	E83.1 - Doença do metabolismo do ferro T45.4 - Intoxicação por ferro e seus compostos
83	1B	Deferiprona 500 mg (por comprimido).	- Sobrecarga de Ferro (E83.1 – T45.4)	E83.1 - Doença do metabolismo do ferro T45.4 - Intoxicação por ferro e seus compostos
84	N/A	Denosumabe 60mg/mL seringa preenchida (subcutâneo)	- Osteoporose MS/GO – (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	M 80.0 — Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica. M 80.1 — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. M 80.2 — Osteoporose de desuso com fratura patológica. M 80.3 — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. M 80.4 — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica. M 80.5 — Osteoporose idiopática com fratura patológica. M 80.8 — Outras osteoporoses com fratura patológica. M 80.9 — Osteoporose não especificada com fratura patológica M 81.0 — Osteoporose pós-menopáusia. M 81.1 — Osteoporose pós-ooforectomia. M 81.2 — Osteoporose de desuso. M 81.3 — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. M 81.4 — Osteoporose induzida por drogas. M 81.5 — Osteoporose idiopática. M 81.6 — Osteoporose localizada [Lequesne]. M 81.8 — Outras osteoporoses. M 81.9 — Osteoporose não especificada.

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>M 82.0— Osteoporose na mielomatose múltipla. M 82.1 — Osteoporose em distúrbios endócrinos. M 82.8 — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>
85		Denosumabe 120 mg/mL (frasco ampola com 1,7 mL)	<p>- Osteoporose MS/GO – (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8)</p> <p>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>	<p>M 80.0 — Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica. M 80.1 — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. M 80.2 — Osteoporose de desuso com fratura patológica. M 80.3 — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. M 80.4 — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica. M 80.5 — Osteoporose idiopática com fratura patológica. M 80.8 — Outras osteoporoses com fratura patológica. M 80.9 — Osteoporose não especificada com fratura patológica M 81.0 — Osteoporose pós-menopáusia. M 81.1 — Osteoporose pós-ooforectomia. M 81.2 — Osteoporose de desuso. M 81.3 — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. M 81.4 — Osteoporose induzida por drogas. M 81.5 — Osteoporose idiopática. M 81.6 — Osteoporose localizada [Lequesne]. M 81.8 — Outras osteoporoses. M 81.9 — Osteoporose não especificada. M 82.0— Osteoporose na mielomatose múltipla. M 82.1 — Osteoporose em distúrbios endócrinos. M 82.8 — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
86	1B	Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola).	<ul style="list-style-type: none"> - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3) - Sobrecarga de Ferro (E83.1 – T45.4) 	<p>N18.2 – Doença renal crônico estágio 2 (suave) N18.3 – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) N18.4 – Doença renal crônico estágio 4 (severo) N18.5 – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) E83.1 - Doença do metabolismo do ferro T45.4 - Intoxicação por ferro e seus compostos N25.0 – Osteodistrofia renal</p>
87	1A	Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml).	<ul style="list-style-type: none"> - Diabetes Insípido (E23.2) 	<p>E23.2 – Diabetes insípido</p>
88	N/A	Dexametasona – Implante biodegradável para uso oftálmico (intravitreo)	<ul style="list-style-type: none"> - Edema Macular secundário à Retinopatia Diabética (EMD) (H36.0) - Edema Macular secundário à Retinopatia Oclusão Venosa da Retina (OVR) (H34.8) <p>(Protocolos Clínicos do Estado de Goiás)</p> <p>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p> <p>Atenção: Verificar nas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº05/2019-SES como se dá o acesso e o fluxo de aplicação deste medicamento.</p>	<p>H 36.0 – Retinopatia Diabética H 34.8 – Outras oclusões vasculares retinianas</p>
	1A	Donepezila 5 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – G30.0 – 	<p>G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
			G30.1 – G30.8)	G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
89	1A	Donepezila 10 mg (por comprimido).	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer
90	2	Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	- Glaucoma (H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito
91	1A	Eculizumabe 10mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)	- Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)	D59.5 – Hemoglobinúria Paroxística Noturna (Marchiafava-Micheli)

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
92	1B	Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido)	<ul style="list-style-type: none"> - Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3) - Síndrome da Falência Medular (D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8) 	<p>D61.0 - Anemia aplástica constitucional D61.1 - Anemia aplástica induzida por drogas D61.2 - Anemia aplástica devida a outros agentes externos D61.3 - Anemia aplástica idiopática D61.8 - Outras anemias aplásticas especificadas D69.3 - Púrpura trombocitopênica idiopática</p>
93	1B	Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido)	<ul style="list-style-type: none"> - Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3) - Síndrome da Falência Medular (D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8) 	<p>D61.0 - Anemia aplástica constitucional D61.1 - Anemia aplástica induzida por drogas D61.2 - Anemia aplástica devida a outros agentes externos D61.3 - Anemia aplástica idiopática D61.8 - Outras anemias aplásticas especificadas D69.3 - Púrpura trombocitopênica idiopática</p>
94	1A	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4mL solução injetável (por seringa preenchida)	<ul style="list-style-type: none"> - Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia (D68.8 – I82.0 – I82.1 – I82.2 – I82.3 – I82.8 – O22.3 – O22.5) 	<p>D68.8 — Outros defeitos especificados da coagulação (trombofilia, síndrome de anticorpo antilipídeo) I82.0 — Síndrome de Budd-Chiari I82.1 — Tromboflebite migratória I82.2 — Embolia e Trombose de veia cava I82.3 — Embolia e Trombose de veia renal I82.8 — Embolia e Trombose de outras veias especificadas O22.3 — Flebotrombose profunda na gravidez O22.5 — Trombose venosa cerebral na gravidez</p>
95	1A	Enoxaparina sódica 60 mg/0,6mL solução injetável (por seringa preenchida)	<ul style="list-style-type: none"> - Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia (D68.8 – I82.0 – I82.1 – I82.2 – I82.3 – I82.8 – O22.3 – O22.5) 	<p>D68.8 — Outros defeitos especificados da coagulação (trombofilia, síndrome de anticorpo antilipídeo) I82.0 — Síndrome de Budd-Chiari I82.1 — Tromboflebite migratória I82.2 — Embolia e Trombose de veia cava I82.3 — Embolia e Trombose de veia renal I82.8 — Embolia e Trombose de outras veias</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				especificadas O22.3 — Flebotrombose profunda na gravidez O22.5 — Trombose venosa cerebral na gravidez
96	1A	Entacapona 200 mg (por comprimido).	- Doença de Parkinson (G20)	G20 - Doença de Parkinson
97	1A	Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola).	- Artrite Psoríase (M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.3 – M05.8 – M06.0 M06.8) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - Espondilite Ancilosante (M45) e Espondilopatia Inflamatória (M46.8) - Psoríase .(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
98	1A	Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> - Artrite Psoriásica (M07.0 – M 07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - Artrite Reumatoide (M08.0) - Espondilite Ancilosante (M45) - Espondilopatia Inflamatória (M46.8) - Psoríase.(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) 	<p>L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase M05.0 - Síndrome de Felty M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE</p> <p>M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
99	1A	Everolimo 0,5 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Outros transplantes (T86.4 – Z94.4) - Transplante Renal (T86.1 – Z94.0) - Transplante Cardíaco (T86.2 – Z94.1) 	<p>T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 -Falência ou rejeição de transplante de fígado. Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
100	1A	Everolimo 0,75 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Outros transplantes (T86.4 – Z94.4) - Transplante Renal (T86.1 – Z94.0) - Transplante Cardíaco (T86.2 – Z94.1) 	<p>T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado. Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
101	1A	Everolimo 1 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Outros transplantes (T86.4 – Z94.4) - Transplante Renal (T86.1 – Z94.0) - Transplante Cardíaco (T86.2 – Z94.1) 	<p>T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado. Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
102	1A	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> - Doença pelo HIV resultando em outras doenças (B20.0 – B20.1 – B20.2 – B20.3 B20.4 – B20.5 – B20.6 – B20.7 B20.8 – B20.9 – B22.0 – B22.1 B22.2 – B22.7 – B23.0 – B23.1 B23.2 – B23.8 – B24) - Síndrome da Falência Medular (D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – D70 - Z94.8) - Síndrome Mielodisplásica de baixo risco (D46.0 – D46.1 – D46.4 - D46.7) - Outros transplantes (Z94.8) 	<p>B20.0 - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas B20.1 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas B20.2 - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica B20.3 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais B20.4 - Doença pelo HIV resultando em candidíase B20.5 - Doença pelo HIV resultando em outras micoses B20.6 - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii B20.7 - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas B20.8 - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias B20.9 - Doença pelo HIV resultando em doença</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>infecciosa ou parasitária não especificada B22.0 - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia B22.1 - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática B22.2 - Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação B22.7 - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte B23.0 - Síndrome de infecção aguda pelo hiv B23.1 - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) B23.2 - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out. parte B23.8 - Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas B24 - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada D46.0 - Anemia refratária sem sideroblastos D46.1 - Anemia refratária com sideroblastos D46.4 – Anemia refratária não especificada D46.7 - Outras síndromes mielodisplásicas D61.0 - Anemia aplástica constitucional D61.1 - Anemia aplástica induzida por drogas D61.2 - Anemia aplástica devida a outros agentes externos D61.3 - Anemia aplástica idiopática D61.8 - Outras anemias aplásticas especificadas D70 – Agranulocitose Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
103	1A	Fingolimode 0,5 mg (por cápsula).	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 – Esclerose múltipla

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
104	2	Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Hiperplasia Adrenal Congênita.(E25.0) - Insuficiência Adrenal Primária – Doença de Addison. (E27.1 – E27.4) 	<p>E25.0 - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática</p> <p>E27.1 - Insuficiência adrenocortical primária</p> <p>E27.4 - Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas</p>
105	2	Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<ul style="list-style-type: none"> - Asma (J45.0 – J45.1 – J45.8) - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) 	<p>J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior</p> <p>J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada</p> <p>J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica</p> <p>J45.0 - Asma predominantemente alérgica</p> <p>J45.1 - Asma não-alérgica</p> <p>J45.8 - Asma mista</p>
106	2	Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<ul style="list-style-type: none"> - Asma (J45.0 – J45.1 – J45.8) - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) 	<p>J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior</p> <p>J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada</p> <p>J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica</p> <p>J45.0 - Asma predominantemente alérgica</p> <p>J45.1 - Asma não-alérgica</p> <p>J45.8 - Asma mista</p>
107	2	Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<ul style="list-style-type: none"> - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) 	<p>J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior</p> <p>J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada</p> <p>J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica</p> <p>J45.0 - Asma predominantemente alérgica</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				J45.1 - Asma não-alérgica J45.8 - Asma mista
108	1A	Fumarato de Dimetila 120 mg (por comprimido)	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 – Esclerose Múltipla.
109	1A	Fumarato de Dimetila 240 mg (por comprimido)	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 – Esclerose Múltipla.
110	2	Gabapentina 300 mg (por cápsula).	- Dor Crônica (R52.1 – R52.2) - Epilepsia (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias R52.1 - Dor crônica intratável R52.2 - Outra dor crônica
111	2	Gabapentina 400 mg (por cápsula).	- Dor Crônica (R52.1 – R52.2) - Epilepsia (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p>G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p>G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p>G40.5 - Síndromes epilépticas especiais</p> <p>G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p>G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p>G40.8 - Outras epilepsias</p> <p>R52.1 - Dor crônica intratável</p> <p>R52.2 - Outra dor crônica</p>
112	1A	Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada).	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<p>G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p>G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p>G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p>F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p>F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p>F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista</p> <p>F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer</p>
113	1A	Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada).	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<p>G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p>G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p>G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p>F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p>F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p>F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				ou mista F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer
114	1A	Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada).	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer
115	1A	Galsulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)	- Mucopolissacaridose do tipo VI (Síndrome Maroteaux-Lamy)	E76.2 - Outras mucopolissacaridoses
116	1A	Glatirâmer 40 mg injetável (por seringa preenchida).	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 – Esclerose múltipla
117	1A	Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida).	- Artrite Psorásica (M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8) - Espondilite Ancilosante (M45)	M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal. M07.2 – Espondilite psoriásica

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				M07.3 - Outras artropatias psoriásicas.
118	1B	Goserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> - Endometriose (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8) - Leiomioma de Útero (D25.0 – D25.1 – D25.2) - Puberdade Precoce Central (E22.8) 	D25.0 - Leiomioma submucoso do útero D25.1 - Leiomioma intramural do útero D25.2 - Leiomioma subseroso do útero E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise N80.0 - Endometriose do útero N80.1 - Endometriose do ovário N80.2 - Endometriose da trompa de falópio N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico N80.4 - Endometriose do septo retovaginal e da vagina N80.5 - Endometriose do intestino N80.8 - Outra endometriose
119	1B	Goserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> - Endometriose (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8) - Leiomioma de Útero (D25.0 – D25.1 – D25.2) - Puberdade Precoce Central (E22.8) 	D25.0 - Leiomioma submucoso do útero D25.1 - Leiomioma intramural do útero D25.2 - Leiomioma subseroso do útero E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise N80.0 - Endometriose do útero N80.1 - Endometriose do ovário N80.2 - Endometriose da trompa de falópio N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico N80.4 - Endometriose do septo retovaginal e da vagina N80.5 - Endometriose do intestino N80.8 - Outra endometriose
120	2	Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0) - Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0 – M33.1 – M33.2) EXCETO M33.2 - Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – 	L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
			M32.8)	M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites
121	1B	Hidroxiureia 500 mg (por cápsula).	- Doença falciforme (D57.0 – D57.1 D57.2)	D57.0 - Anemia falciforme com crise D57.1 - Anemia falciforme sem crise D57.2 - Transtornos falciformes heterozigóticos duplos
122	1A	Idursulfase Alfa 2mg/mL solução injetável (frasco com 3mL)	- Mucopolissacaridose do tipo II (E76.1)	E76.1 – Mucopolissacaridose do tipo II
123	1B	Iloprostá 10 mcg/mL (solução para nebulização ampola de 1mL)	- Hipertensão Arterial Pulmonar (I27.0 – I27.2 – I27.8)	I27.0 - Hipertensão pulmonar primária I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
124	1A	Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola).	- Doença de Gaucher (E75.2)	E75.2 - Outras esfingolipidoses
125	1A	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).	- Anemia Hemolítica Autoimune (D59.0 – D59.1) - Dermatomiosite e Polimiosite (M33.0 – M33.1 – M33.2) - Doença pelo HIV resultando em outras doenças (B20.0 – B20.1 – B20.2 – B20.3 B20.4 – B20.5 – B20.6 – B20.7 B20.8 – B20.9 – B22.0 – B22.1 B22.2 – B22.7 – B23.0 –	B20.0 - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas B20.1 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas B20.2 - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica B20.3 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			<p>B23.1 B23.2 – B23.8 – B24)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imunodeficiência Primária (D80.0 – D80.1 – D80.3 – D80.5 D80.6 – D80.7 – D80.8 – D81.0 D81.1 – D81.2 – D81.3 – D81.4 D81.5 – D81.6 – D81.7 – D81.8 D82.0 – D82.1 – D83.0 – D83.2 D83.8) - Miastenia Gravis (G70.0-G70.2) - Púrpura Trombocitopênica Idiopática(D69.3) - Síndrome de Guillain-Barré (G61.0) - Síndrome da Falência Medular (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0) - Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil (SIM-P) associada a COVID-19 (B34.2) - para pacientes com idade ≤ 19 anos - Transplante Renal (T86.1 – Z94.0) 	<p>B20.4 - Doença pelo HIV resultando em candidíase B20.5 - Doença pelo HIV resultando em outras micoses B20.6 - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis jirovecii</i> B20.7 - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas B20.8 - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias B20.9 - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada B22.0 - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia B22.1 - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática B22.2 - Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação B22.7 - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte B23.0 - Síndrome de infecção aguda pelo hiv B23.1 - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) B23.2 - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out. parte B23.8 - Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas B24 - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada B 34.2 — Infecção por coronavírus de localização não especificada. D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha</p> <p>D60.1 – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória</p> <p>D61.0 - Anemia aplástica constitucional</p> <p>D60. 8 – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha</p> <p>D69.3 - Púrpura trombocitopênica idiopática</p> <p>D80.0 - Hipogamaglobulinemia hereditária</p> <p>D80.1 - Hipogamaglobulinemia não familiar</p> <p>D80.3 - Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]</p> <p>D80.5 - Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]</p> <p>D80.6 - Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia</p> <p>D80.7 - Hipogamaglobulinemia transitória da infância</p> <p>D80.8 - Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos</p> <p>D81.0 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular</p> <p>D81.1 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B</p> <p>D81.2 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B</p> <p>D81.3 - Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]</p> <p>D81.4 - Síndrome de nezelo</p> <p>D81.5 - Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp]</p> <p>D81.6 - Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade</p> <p>D81.7 - Deficiência major classe II do complexo de</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>histocompatibilidade D81.8 - Outras deficiências imunitárias combinadas D82.0 - Síndrome de Wiskott-Aldrich D82.1 - Síndrome de di George D83.0 - Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função das células B D83.2 - Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T D83.8 - Outras imunodeficiências comuns variáveis G61.0 - Síndrome de guillain-barré G70.0 - Miastenia gravis G70.2 - Miastenia congênita e do desenvolvimento M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites M33.2 - Polimiosite T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim Z94.0 - Rim transplantado</p>
126	1A	Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml).	<ul style="list-style-type: none"> - Artrite Psorásica (M07.0 – M 07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - Doença de Crohn.(K50.0 – K50.1 – K50.8) - Espondilite Ancilosante (M45) - Espondilopatia Inflamatória.(M46.8) - Retocolite Ulcerativa ((K51.0 – K51.2 – K51.3 K51.5 – K51.8) 	<p>K50.0 - Doença de Crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de Crohn do intestino grosso K50.8 – Outra forma de Doença de Crohn K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
127	1A	Insulina análoga de ação rápida (Solução injetável 100 UI/mL)	- Diabetes Mellito tipo I	<p>E10.0 Diabetes mellitus insulino-dependente – com coma E10.1 Diabetes mellitus insulino-dependente – com cetoacidose E10.2 Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações renais E10.3 Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações oftálmicas E10.4 Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações neurológicas E10.5 Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações circulatórias periféricas E10.6 Diabetes mellitus insulino-dependente – com outras complicações especificadas</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				E10.7 Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações múltiplas E10.8 Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações não especificadas E10.9 Diabetes mellitus insulino-dependente – sem complicações E10.1 Diabetes mellitus insulino-dependente – com cetoacidose
128	2	Isotretinoína 20 mg (por cápsula).	- Acne .(L70.0 – L70.1 – L70.8)	L70.0 - Acne vulgar L70.1 - Acne conglobata L70.8 - Outras formas de acne
129	1A	Ivacaftor 150 mg (por comprimido revestido)	- Fibrose Cística . (Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática) (E84.0 – E84.8)	E84.0 - Fibrose cística com manifestações pulmonares E84.8 - Fibrose cística com outras manifestações
130	2	Lamotrigina 25 mg (por comprimido).	- Epilepsia .(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)	F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de inic. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias</p>
131	2	Lamotrigina 50 mg (por comprimido).	<p>- Epilepsia.(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)12</p>	<p>F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de inic. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G40.5 - Síndromes epiléticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias</p>
132	2	Lamotrigina 100 mg (por comprimido).	<p>- Epilepsia.(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p>	<p>F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epiléticas</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias
133	1A	Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida).	- Acromegalia (E22.0)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário
134	1A	Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida).	- Acromegalia (E22.0)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário
135	1A	Laronidase 0,58 mg/mL solução injetável (frasco com 5mL);	- Mucopolissacaridose do tipo I (E76.0)	E 76.0 – Mucopolissacaridose do tipo I
136	1A	Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).	- Glaucoma .(H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito
137	1A	Leflunomida 20 mg (por comprimido).	- Artrite Psoríase .(M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatóide (M05.0 – M05.3 – M05.8 – M06.0 M06.8 - M08.0)	M05.0 - Síndrome de Felty M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil
138	1B	Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola).	- Endometriose .(N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8) - Leiomioma de Útero .(D25.0 – D25.1 – D25.2) - Puberdade Precoce Central .(E22.8)	D25.0 - Leiomioma submucoso do útero D25.1 - Leiomioma intramural do útero D25.2 - Leiomioma subseroso do útero E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise N80.0 - Endometriose do útero N80.1 - Endometriose do ovário N80.2 - Endometriose da trompa de falópio N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico N80.4 - Endometriose do septo retovaginal e da vagina N80.5 - Endometriose do intestino N80.8 - Outra endometriose
139	1B	Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022.	- Endometriose .(N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8) - Leiomioma de Útero .(D25.0 – D25.1 – D25.2) - Puberdade Precoce Central .(E22.8)	D25.0 - Leiomioma submucoso do útero D25.1 - Leiomioma intramural do útero D25.2 - Leiomioma subseroso do útero E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise N80.0 - Endometriose do útero N80.1 - Endometriose do ovário N80.2 - Endometriose da trompa de falópio N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico N80.4 - Endometriose do septo retovaginal e da vagina N80.5 - Endometriose do intestino N80.8 - Outra endometriose
140	1B	Leuprorrelina 45 mg (acetato) injetável (seringa preenchida)	- Puberdade Precoce Central .(E22.8)	E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
141	1A	Levetiracetam 100 mg/mL solução oral	- Epilepsia (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<p>G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p>G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p>G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p>G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p>G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p>G40.5 - Síndromes epilépticas especiais</p> <p>G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p>G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p>G40.8 - Outras epilepsias</p>
142	1A	Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	- Epilepsia (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<p>G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p>G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p>G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p>G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p>G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p>G40.5 - Síndromes epilépticas especiais</p> <p>G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p>G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
143	1A	Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	- Epilepsia (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<p>G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p>G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p>G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p>G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p>G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p>G40.5 - Síndromes epilépticas especiais</p> <p>G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p>G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p>
144	N/A	Liraglutida 6mg/mL solução injetável (caneta preenchida com 3mL)	- Obesidade (crianças e adolescentes) (E66.0 – E66.1 – E66.2 – E66.8 – E66.9)	<p>E 66.0 — Obesidade devida a excesso de calorias</p> <p>E 66.1 — Obesidade induzida por drogas</p> <p>E 66.2 — Obesidade extrema com hipoventilação alveolar</p> <p>E 66.8 — Outra obesidade</p> <p>E 66.9 — Obesidade não especificada</p>
145	1A	Memantina 10 mg (por comprimido)	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<p>G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p>G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p>G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p>F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p>F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p>F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista</p> <p>F00.9 - Demência não especificada na doença de</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				Alzheimer
146	1B	Mepolizumabe 100 mg/mL solução injetável	- Asma (J45.0 – J45.1 – J45.8)	J45.0 - Asma predominantemente alérgica J45.1 - Asma não-alérgica J45.8 - Asma mista
147	2	Mesalazina 400 mg (por comprimido).	- Doença de Crohn .(K50.0 – K50.1 – K50.8) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)	K50.0 - Doença de crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de crohn do intestino grosso K50.8 - Outra forma de doença de crohn K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas
148	2	Mesalazina 500 mg (por comprimido).	- Doença de Crohn .(K50.0 – K50.1 – K50.8) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)	K50.0 - Doença de crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de crohn do intestino grosso K50.8 - Outra forma de doença de crohn K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas
149	2	Mesalazina 500 mg (por supositório).	- Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)	K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas
150	2	Mesalazina 800 mg (por comprimido).	- Doença de Crohn .(K50.0 – K50.1 – K50.8) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)	K50.0 - Doença de crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de crohn do intestino grosso K50.8 - Outra forma de doença de crohn K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas
151	2	Mesalazina 1000 mg (por supositório).	- Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)	K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas
152	2	Metadona 5 mg (por comprimido).	- Dor Crônica .(R52.1 – R52.2)	R52.1 - Dor crônica intratável R52.2 - Outra dor crônica
153	1A	Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	- Artrite Psorásica .(M07.0 –M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3,	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase L93.0 - Lúpus eritematoso discóide

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			M08.4 – M08.8 - M08.9) - Dermatomiosite e Polimiosite .(M33.0 – M33.1 – M33.2) - Esclerose Sistêmica . (M34.0 – M34.1 – M34.8) - Espondilite Ancilosante .(M45) - Espondilopatia Inflamatória .(M46.8) - Lupus Eritematoso Sistêmico .(L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - Psoríase .(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites M33.2 - Polimiosite M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva M34.1 - Síndrome cr(e)st M34.8 - Outras formas de esclerose sistêmica M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				especificada
154	1A	Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml).	<ul style="list-style-type: none"> - Artrite Psoríase.(M07.0 – M07.2 -M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - Dermatomiosite e Polimiosite.(M33.0 – M33.1 – M33.2) - Doença de Crohn.(K50.0 – K50.1 – K50.8) - Esclerose Sistêmica. (M34.0 – M34.1 – M34.8) - Espondilite Ancilosante.(M45) - Espondilopatia Inflamatória.(M46.8) - Lupus Eritematoso Sistêmico.(L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - Psoríase.(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) 	<p>K50.0 - Doença de crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de crohn do intestino grosso K50.8 - Outra forma de doença de crohn L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				disseminado [sistêmico] M33.0 - Dermatomiosite juvenil M33.1 - Outras dermatomiosites M33.2 - Polimiosite M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva M34.1 - Síndrome cr(e)st M34.8 - Outras formas de esclerose sistêmica M45 - Espondilite anquilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificada
155	1A	Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - Transplante Renal.(T86.1 – Z94.0) - Outros Transplantes - (Transplante Cardíaco/Z94.1-Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4) 	L93.0 - Lúpus eritematoso discóide L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M32.8 - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.4 - Fígado transplantado
156	1A	Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Transplante Renal.(T86.1 – Z94.0) - Outros Transplantes - (Transplante Cardíaco/Z94.1 – T86.2) -Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4) 	T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.4 - Fígado transplantado
157	1A	Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Transplante Renal.(T86.1 – Z94.0) - Outros Transplantes - (Transplante Cardíaco/Z94.1-Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4)) 	T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				Z94.4 - Fígado transplantad
158	1A	Miglustate 100 mg (por cápsula).	- Doença de Gaucher .(E75.2)	E75.2 - Outras esfingolipidoses
159	2	Morfina 10 mg (por comprimido).	- Dor Crônica .(R52.1 – R52.2)	R52.1 - Dor crônica intratável R52.2 – Outra dor crônica
160	2	Morfina 30 mg (por comprimido).	- Dor Crônica .(R52.1 – R52.2)	R52.1 - Dor crônica intratável R52.2 – Outra dor crônica
161	2	Naproxeno 500 mg (por comprimido).	- Artrite Psoriásica .(M07.0 – M07.2 - M07.3) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - Espondilite Ancilosante .(M45) - Espondilopatia Inflamatória .(M46.8)	M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas
162	1A	Natalizumabe 300 mg	- Esclerose Múltipla .(G35)	G35 – Esclerose múltipla

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
		(por frasco ampola).		
163	N/A	Nintedanibe 100 mg (por cápsula)	- Fibrose Pulmonar Idiopática (J84.1) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	J84.1 – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
164	N/A	Nintedanibe 150 mg (por cápsula)	- Fibrose Pulmonar Idiopática (J84.1) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	J84.1 – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
165	1A	Nusinersena 2,4mg/mL injetável - Intratectal (frasco ampola com 5mL)	- Atrofia muscular espinal (AME) infantil 5q tipos I e II (G12.0 – G12.1)	G12.0 - Atrofia muscular espinal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman) G 12.1 – Outras atrofas musculares espinais hereditárias
166	1B	Octreotida lar 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	- Acromegalia .(E22.0)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário
167	1A	Octreotida 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	- Acromegalia .(E22.0)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário
168	1A	Octreotida 30 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	- Acromegalia .(E22.0)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
169	1A	Olanzapina 5 mg (por comprimido).	<p>-Esquizofrenia MS-GO F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</p> <p>- Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 – F31.5 – F31.6 – F31.7)</p>	<p>F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
170	1A	Olanzapina 10 mg (por comprimido).	<p>-Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</p> <p>- Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 – F31.5 – F31.6 – F31.7)</p>	<p>F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
171	1B	Omalizumabe 150 mg (pó para solução injetável)	- Asma (J45.0 – J45.8)	J45.8 - Asma mista J45.0 - Asma predominantemente alérgica
172	N/A	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada MENSAL (seringa preenchida) 50 mg SOMENTE PARA PACIENTES ≥18 ANOS DE IDADE	- Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
173	N/A	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada MENSAL (seringa preenchida) 75 mg	- Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
		SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE		F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
174	N/A	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada MENSAL (seringa preenchida) 100 mg SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE	- Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
175	N/A	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada MENSAL (seringa preenchida) 150 mg SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE	- Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
176	N/A	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada TRIMESTRAL (seringa preenchida) 175 mg SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE	- Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
177	N/A	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada TRIMESTRAL (seringa preenchida) 263 mg	- Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
		SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE		F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
178	N/A	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada TRIMESTRAL (seringa preenchida) 350 mg SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE	- Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
179	N/A	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada TRIMESTRAL (seringa preenchida) 525 mg SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE	- Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
180	2	Pamidronato 60 mg injetável (frasco-ampola)	- Osteoporose – PCDT/MS (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 - M80.4 – M80.5 – M80.8 – M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M82.0 - M82.1 – M82.8)	M80.0 - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M80.4 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M80.5 - Osteoporose idiopática com fratura patológica M80.8 - Outras osteoporoses com fratura patológica M81.0 - Osteoporose pós-menopáusia

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				M81.1 - Osteoporose pós-ooforectomia M81.2 - Osteoporose de desuso M81.3 - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M81.4 - Osteoporose induzida por drogas M81.5 - Osteoporose idiopática M81.6 - Osteoporose localizada [Lequesne] M81.8 - Outras osteoporoses M82.0 - Osteoporose na mielomatose múltipla M82.1 - Osteoporose em distúrbios endócrinos M82.8 - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte
181	1B	Pancreatina 10.000 UI (por cápsula).	- Insuficiência Pancreática Exócrina .(K86.0 – K86.1 – K90.3) - Fibrose Cística . (Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática) (E84.0 – E84.1 – E84.8)	E84.1 - Fibrose cística com manifestações intestinais E84.8 - Fibrose cística com outras manifestações K86.0 - Pancreatite crônica induzida por álcool K86.1 - Outras pancreatites crônicas K90.3 - Esteatorréia pancreática
182	1B	Pancreatina 25.000 UI (por cápsula).	- Insuficiência Pancreática Exócrina .(K86.0 – K86.1 – K90.3) - Fibrose Cística . (Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática) (E84.1 – E84.8)	E84.1 - Fibrose cística com manifestações intestinais E84.8 - Fibrose cística com outras manifestações K86.0 - Pancreatite crônica induzida por álcool K86.1 - Outras pancreatites crônicas K90.3 - Esteatorréia pancreática
183	1A	Paricalcitol 5,0 mcg/mL solução injetável (ampola com 1mL)	- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)	E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo N18.2 – Doença renal crônico estágio 2 (suave) N18.3 – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) N18.4 – Doença renal crônico estágio 4 (severo) N18.5 – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) N25.0 - Osteodistrofia renal

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
184	1B	Penicilamina 250 mg (por cápsula). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica (notificação feita na ANVISA/MS em 28/07/2022).	- Doença de Wilson .(E83.0)	E83.0 - Distúrbios do metabolismo do cobre
185	2	Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 10 ml).	- Glaucoma .(H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito
186	N/A	Pirfenidona 267 mg (por cápsula)	- Fibrose Pulmonar Idiopática (J84.1) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	J84.1 – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
187	2	Piridostigmina 60 mg (por comprimido).	- Miastenia Gravis .(G70.0-G70.2)	G70.0 – Miastenia Gravis G70.2 - Miastenia congênita e do desenvolvimento
188	1A	Pramipexol 0,125 mg (por comprimido).	- Doença de Parkinson (G20)	G20 – Doença de Parkinson

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
189	1A	Pramipexol 0,25 mg (por comprimido).	- Doença de Parkinson (G20)	G20 – Doença de Parkinson
190	1A	Pramipexol 1 mg (por comprimido).	- Doença de Parkinson (G20)	G20 – Doença de Parkinson
191	2	Primidona 100 mg (por comprimido)	- Epilepsia .(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias
192	2	Primidona 250 mg (por comprimido)	- Epilepsia .(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias
193	1A	Quetiapina 25 mg (por comprimido).	-Esquizofrenia MS-GO F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7) - Transtorno Esquizoafetivo .(F25.0 – F25.1 – F25.2)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
194	1A	Quetiapina 100 mg (por comprimido).	-Esquizofrenia MS-GO F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			<ul style="list-style-type: none"> - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7) - Transtorno Esquizoafetivo.(F25.0 – F25.1 – F25.2) 	<ul style="list-style-type: none"> F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
195	1A	Quetiapina 200 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> -Esquizofrenia MS-GO F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8 -) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7) - Transtorno Esquizoafetivo.(F25.0 – F25.1 – F25.2) 	<ul style="list-style-type: none"> F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
196	1A	Quetiapina 300 mg (por comprimido).	-Esquizofrenia MS-GO F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8 -) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7) - Transtorno Esquizoafetivo .(F25.0 – F25.1 – F25.2)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
197		Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)	<ul style="list-style-type: none"> - Edema Macular secundário à Retinopatia Diabética (EMD) (H36.0) - Edema Macular secundário à Oclusão Venosa da Retina (OVR) (H34.8) - Degeneração Macular relacionado à Idade (DMRI) Neovascular (H35.3) <p>(Protocolos Clínicos do Estado de Goiás)</p> <p>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p> <p>Atenção: Verificar nas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº05/2019-SES como se dá o acesso e o fluxo de aplicação deste medicamento.</p>	H 36.0 – Retinopatia Diabética H 34.8 – Outras oclusões vasculares retinianas H 35.3 – Degeneração da mácula e do polo posterior
198	2	Raloxifeno 60 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Osteoporose MS/GO – (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8 – M85.8) 	M80.0 - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				M80.4 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M80.5 - Osteoporose idiopática com fratura patológica M80.8 - Outras osteoporoses com fratura patológica M81.0 - Osteoporose pós-menopáusia M81.1 - Osteoporose pós-ooforectomia M81.2 - Osteoporose de desuso M81.3 - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M81.4 - Osteoporose induzida por drogas M81.5 - Osteoporose idiopática M81.6 - Osteoporose localizada [Lequesne] M81.8 - Outras osteoporoses M82.0 - Osteoporose na mielomatose múltipla M82.1 - Osteoporose em distúrbios endócrinos M82.8 - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte M85.8 - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea
	1A	Rasagilina 1 mg (por comprimido)	- Doença de Parkinson .(G20)	G20 - Doença de Parkinson
199	1A	Riluzol 50 mg (por comprimido).	- Esclerose Lateral Amiotrófica .(G12.2)	G12.2 – Doença do neurônio motor
200	N/A	Riociguate 0,5 mg (por comprimido revestido)	- Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) (I27.2) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
			Estado de Goiás mediante comprovação.	
201	N/A	Riociguate 1,0 mg (por comprimido revestido)	- Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) (I27.2) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária
202	N/A	Riociguate 1,5 mg (por comprimido revestido)	- Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) (I27.2) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária
203	N/A	Riociguate 2,0 mg (por comprimido revestido)	- Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) (I27.2) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária
204	N/A	Riociguate 2,5 mg (por comprimido revestido)	- Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
			(HPTEC) (I27.2) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	
205	1A	Risanquizumabe 75mg / 0,83 mL (solução injetável)	- Psoríase .(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase
206	1A	Risdiplam 0,75mg/mL pó para solução oral (80mL)	- Atrofia muscular espinal (AME) infantil 5q tipos I e II (G12.0 – G12.1)	G12.0 - Atrofia muscular espinal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman) G 12.1 – Outras atrofias musculares espinais hereditárias
207	2	Risedronato 35 mg (por comprimido).	- Osteoporose MS/GO – (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8–M85.8) - Doença de Paget – Osteíte deformante (M88.0 – M88.8)	M80.0 – Osteoporos e pós-menopáusica com fratura patológica M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M80.4 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M80.5 - Osteoporose idiopática com fratura patológica M80.8 - Outras osteoporoses com fratura patológica M81.0 - Osteoporose pós-menopáusica M81.1 - Osteoporose pós-ooforectomia M81.2 - Osteoporose de desuso M81.3 - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				M81.4 - Osteoporose induzida por drogas M81.5 - Osteoporose idiopática M81.6 - Osteoporose localizada [Lequesne] M81.8 - Outras osteoporoses M82.0 - Osteoporose na mielomatose múltipla M82.1 - Osteoporose em distúrbios endócrinos M82.8 - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte M88.0 - Doença de paget do crânio M88.8 - Doença de paget de outros ossos M85.8 - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea
208	1B	Risperidona 1 mg (por comprimido).	- Autismo - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8) - Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7) - Transtorno Esquizoafetivo .(F25.0 – F25.1 – F25.2)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão F84.0 - Autismo infantil F84.1 - Autismo atípico F84.3 - Outro transtorno desintegrativo da infância F84.5 - Síndrome de asperger F84.8 - Outros transtornos globais do desenvolvimento
209	1B	Risperidona 2 mg (por comprimido).	- Autismo - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8) - Esquizofrenia MS-GO (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto F31.1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos F31.2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos F31.3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F31.7 - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				remissão F84.0 - Autismo infantil F84.1 - Autismo atípico F84.3 - Outro transtorno desintegrativo da infância F84.5 - Síndrome de asperger F84.8 - Outros transtornos globais do desenvolvimento
210	1B	Risperidona 1,0 mg/mL solução oral	- Autismo – Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8)	F84.0 - Autismo infantil F84.1 - Autismo atípico F84.3 - Outro transtorno desintegrativo da infância F84.5 - Síndrome de asperger F84.8 - Outros transtornos globais do desenvolvimento
211	1A	Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50 ml).	- Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 -M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)	M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas
212	1A	Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula).	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
213	1A	Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica. (conforme painel de notificações da Anvisa)	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer
214	1A	Rivastigmina 3 mg (por cápsula).	-- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer
215	1A	Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula).	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer
216	1A	Rivastigmina 6 mg (por cápsula).	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista F00.9 - Demência não especificada na doença de Alzheimer
	1A	Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg (5 cm ²) Percentual de liberação de 4,6mg/24 horas	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
217	1A	Rivastigmina adesivo transdérmico 18mg (10 cm ²) Percentual de liberação de 9,5mg/24 horas	- Doença de Alzheimer (F00.0- F00.1 – F00.2 – G30.0 – G30.1 – G30.8)	G30.0 - Doença de alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer F00.0 - Demência na doença de Alzheimer de início precoce F00.1 - Demência na doença de Alzheimer de início

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				tardio F00.2 - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
218	1B	Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml).	- Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC) (N18.0 – N18.8)	N18.0 - Doença renal em estágio final N18.8 - Outra insuficiência renal crônica
219	1B	Sacubitril + Valsartana 50 mg (por comprimido)	Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr)	I 50.0 — Insuficiência cardíaca congestiva. I 50.1 — Insuficiência ventricular esquerda. I 50.9 — Insuficiência cardíaca não especificada.
220	1B	Sacubitril + Valsartana 100 mg (por comprimido)	Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr)	I 50.0 — Insuficiência cardíaca congestiva. I 50.1 — Insuficiência ventricular esquerda. I 50.9 — Insuficiência cardíaca não especificada.
221	1B	Sacubitril + Valsartana 200 mg (por comprimido)	Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr)	I 50.0 — Insuficiência cardíaca congestiva. I 50.1 — Insuficiência ventricular esquerda. I 50.9 — Insuficiência cardíaca não especificada.
222	N/A	Salmeterol 25 mcg + fluticasona 125 mcg (suspensão propelente).	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
223	N/A	Salmeterol 50 mcg + fluticasona 250 mcg (pó inalante). Medicamento indisponível (28/04/2022)	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (J44.0 – J44.1 – J44.8) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no	J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J44.8 - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
			Estado de Goiás mediante comprovação.	
224	1A	Sapropterina (dicloridrato) 100 mg (por comprimido) Produto destinado a mulheres em período periconcepcional ou gestando, conforme o PCDT vigente	- Fenilcetonúria (E70.0 – E70.1)	E70.0 - Fenilcetonúria clássica E70.1 - Outras hiperfenilalaninemias
225	1A	Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida)	- Artrite Psoriásica (M07.0 –M07.2 - M07.3) - Espondilite Ancilosante (M45) - Espondilopatia Inflamatória (M46.8) - Psoríase .(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase M07.0 - Artrópata psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas
226	1B	Selegilina 5 mg (por comprimido). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica (notificação feita na ANVISA/MS)	- Doença de Parkinson .(G20)	G20 - Doença de Parkinson
227	1A	Sevelamer 800 mg (por comprimido).	- Raquitismo e Osteomalácia . (E83.3) - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal	N18.2 – Doença renal crônico estágio 2 (suave) N18.3 – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) N18.4 – Doença renal crônico estágio 4 (severo)

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
			Crônica (A-DMO-DRC) (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)	N18.5 – Doença renal crônica estágio 5 (dialise crônica) E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo N18.0 - Doença renal em estágio final N25.0 - Osteodistrofia renal
228	1A	Sildenafil 20 mg (por comprimido).	- Hipertensão Arterial Pulmonar .(I27.0 – I27.2 – I27.8)	I27.0 - Hipertensão pulmonar primária I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
229	1A	Sildenafil 25 mg (por comprimido).	- Esclerose Sistêmica .(M34.0 – M34.1 – M34.8)	M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva M34.1 - Síndrome cr(e)st M34.8 - Outras formas de esclerose sistêmica
230	1A	Sildenafil 50 mg (por comprimido).	- Esclerose Sistêmica .(M34.0 – M34.1 – M34.8)	M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva M34.1 - Síndrome cr(e)st M34.8 - Outras formas de esclerose sistêmica
231	1A	Sirolimo 1 mg (por drágea).	- Linfangioleiomiomatose -LAM (J84.8) - Transplante Renal .(T86.1 – Z94.0) - Transplante Hepático (T86.4 – Z94.4)	T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado J84.8 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas Z94.0 - Rim transplantado Z94.4 - Fígado transplantado
232	1A	Sirolimo 2 mg (por drágea).	- Linfangioleiomiomatose -LAM (J84.8) - Transplante Renal .(T86.1 – Z94.0) - Transplante Hepático (T86.4 – Z94.4)	T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado J84.8 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas Z94.0 - Rim transplantado Z94.4 - Fígado transplantado

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
233	1A	Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo.(E23.0) - Síndrome de Turner.(Q96.0 – Q96.1 – Q96.2 – Q96.3 Q96.4 – Q96.8) - Transtorno do crescimento em criança nascida pequena para idade gestacional (PIG) – (P05.0 – P05.1) 	<p>E23.0 - Hipopituitarismo Q96.0 - Cariótipo 45, X Q96.1 - Cariótipo 46, X ISO (XQ) Q96.2 - Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ) Q96.3 - Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY Q96.4 - Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal Q96.8 - Outras variantes da síndrome de turner P05.0 – Recém-nascido de baixo peso para a idade gestacional P05.1 – Pequeno para idade gestacional</p>
234	2	Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> - Artrite Psorásica.(M07.0 –M07.2 - M07.3) - Artrite Reativa (M02.1 - M02.3- M03.2 – M03.6) - Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - Artropatias Enteropáticas.(M07.4 – M07.5 – M07.6) - Doença de Crohn (K50.0 – K50.1 – K50.8) - Espondilite Ancilosante.(M45) - Espondilopatia Inflamatória. (M46.8) - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8) 	<p>K50.0 - Doença de crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de crohn do intestino grosso K50.8 - Outra forma de doença de crohn K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.4 - Pseudopolipose do cólon K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas M02.1 - Artropatia pós-desintérica. M02.3 - Doença de Reiter M03.2 - Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte. M03.6 - Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte. M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>outros órgãos e sistemas</p> <p>M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p>M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.2 – Espondilite psoriásica M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M07.4 - Artropatia na doença de Crohn [enterite regional] M07.5 - Artropatia na colite ulcerativa M07.6 - Outras artropatias enteropáticas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil M08.1 – Espondilite Ancilosante juvenil M08.2 – Artrite juvenil com início sistêmico M08.3 - Poliartrite juvenil M08.4 - Artrite juvenil pauciarticular M08.8 – Outras artrites juvenis M08.9 – Artrite juvenil NE</p> <p>M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
235	1A	Tacrolimo 1 mg (por cápsula).	<p>- Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil) .(N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8) – exceto o CID: N04.9</p> <p>- Outros transplantes (Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4) (Transplante Cardíaco/ T86.2 – Z94.1)</p> <p>- Transplante Renal.(T86.1 – Z94.0)</p>	<p>N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 - Síndrome nefrótica - outras T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.4 - Fígado transplantado</p>
236	1A	Tacrolimo 5 mg (por cápsula).	<p>- Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil) (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8)– exceto o CID: N04.9 - Outros transplantes (Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4 (Transplante Cardíaco/ T86.2 – Z94.1) - Transplante Renal.(T86.1 – Z94.0)</p>	<p>N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N04.8 - Síndrome nefrótica - outras T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim T86.2 - Falência ou rejeição de transplante de coração T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				Z94.0 - Rim transplantado Z94.1 - Coração transplantado Z94.4 - Fígado transplantado
237	1A	Tafamidis Meglumina 20 mg (por cápsula)	- E 85.1 – Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF)	E 85.1 – Amiloidose heredofamiliar neuropática
238				
239	1A	Teriflunomida 14 mg (por comprimido)	- Esclerose Múltipla (G35)	G35 - Esclerose múltipla
240	N/A	Teriparatida 250 mcg/mL seringa preenchida (subcutâneo)	- Osteoporose MS/GO – (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	M 80 — Osteoporose com fratura patológica. M 80.0 — Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica. M 80.1 — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. M 80.2 — Osteoporose de desuso com fratura patológica. M 80.3 — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. M 80.4 — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica. M 80.5 — Osteoporose idiopática com fratura patológica. M 80.8 — Outras osteoporoses com fratura patológica. M 80.9 — Osteoporose não especificada com fratura patológica M 81 — Osteoporose sem fratura patológica. M 81.0 — Osteoporose pós-menopáusica. M 81.1 — Osteoporose pós-ooforectomia. M 81.2 — Osteoporose de desuso. M 81.3 — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica.

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
				<p>M 81.4 — Osteoporose induzida por drogas. M 81.5 — Osteoporose idiopática. M 81.6 — Osteoporose localizada [Lequesne]. M 81.8 — Outras osteoporoses. M 81.9 — Osteoporose não especificada. M 82 — Osteoporose em doenças classificadas em outras parte. M 82.0— Osteoporose na mielomatose múltipla. M 82.1 — Osteoporose em distúrbios endócrinos. M 82.8 — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>
241	2	Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	- Glaucoma .(H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<p>H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito</p>
242	1A	Tobramicina 300 mg / 5 mL solução inalatória (por ampola)	- Fibrose Cística (Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática) (E84.0 – E84.8)	<p>E84.0 - Fibrose cística com manifestações pulmonares E84.8 - Fibrose cística com outras manifestações</p>
243	1A	Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola de 4 ml).	- Artrite Reumatoide .(M05.0 – M05.3 – M05.8 – M06.0 M06.8 - M08.0) -	<p>M05.0 - Síndrome de Felty M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M08.0 - Artrite reumatóide juvenil</p>
244	1A	Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)	- Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 –	<p>M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			M05.8 – M06.0 - M06.8) - Artrite Psoriásica (M07.0 – M07.2 - M07.3) - - Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.2 – K51.3 K51.5 – K51.8)	M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa 223M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.3 - Outras artropatias psoriásicas M07.2 – Espondilite psoriásica K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas
245	2	Topiramato 25 mg (por comprimido).	- Epilepsia .(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias
246	2	Topiramato 50 mg (por	- Epilepsia .(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 –	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
		comprimido).	G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias
247	2	Topiramato 100 mg (por comprimido).	- Epilepsia .(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
248	1A	Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola).	<p>- Distonias Focais e Espasmo Hemifacial.(G24.3 - G24.4 – G24.5 – G24.8 – G 51.3 – G51.8)</p> <p>- Espasticidade (G04.1 – G80.0 – G80.1 – G80.2 G81.1 – G82.1 – G82.4 – I69.0 - I69.1 – I69.2 – I69.3 – I69.4 – I69.8 – T90.5 – T90.8)</p>	<p>G04.1 - Paraplegia espástica tropical G24.3 - Torcicolo espasmódico G24.4 - Distonia orofacial idiopática G245 - Blefaroespasmo G24.8 - Outras distonias G51.3 – Espasmo Hemifacial clônico G51.8 - Outros transtornos do nervo facial G80.0 - Paralisia cerebral quadriplágica espástica G80.1 - Paralisia cerebral diplégica espástica G80.2 - Paralisia cerebral hemiplégica espástica G81.1 - Hemiplegia espástica G82.1 - Paraplegia espástica G82.4 - Tetraplegia espástica I69.0 - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea I69.1 - Seqüelas de hemorragia intracerebral I69.2 - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas I69.3 - Seqüelas de infarto cerebral I69.4 - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico I69.8 - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas T90.5 - Seqüelas de traumatismo intracraniano T90.8 - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça</p>
249	1A	Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola).	<p>- Distonias Focais e Espasmo Hemifacial.(G24.3 - G24.4 – G24.5 – G24.8 – G 51.3 – G51.8)</p> <p>- Espasticidade (G04.1 – G80.0 – G80.1 – G80.2 G81.1 – G82.1 – G82.4 – I69.0 - I69.1 – I69.2 – I69.3 – I69.4 – I69.8 – T90.5 – T90.8)</p>	<p>G04.1 - Paraplegia espástica tropical G24.3 - Torcicolo espasmódico G24.4 - Distonia orofacial idiopática G245 - Blefaroespasmo G24.8 - Outras distonias G51.3 – Espasmo Hemifacial clônico G51.8 - Outros transtornos do nervo facial</p>

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				G80.0 - Paralisia cerebral quadriplágica espástica G80.1 - Paralisia cerebral dipléica espástica G80.2 - Paralisia cerebral hemipléica espástica G81.1 - Hemiplegia espástica G82.1 - Paraplegia espástica G82.4 - Tetraplegia espástica I69.0 - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea I69.1 - Seqüelas de hemorragia intracerebral I69.2 - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas I69.3 - Seqüelas de infarto cerebral I69.4 - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico I69.8 - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas T90.5 - Seqüelas de traumatismo intracraniano T90.8 - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça
250	1A	Travoprostá 0,04 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).	- Glaucoma .(H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito
251		Trientina 250 mg (por cápsula)	- Doença de Wilson .(E83.0)	E83.0 - Distúrbios do metabolismo do cobre
252	1B	Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco)	- Endometriose (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4)	D25.0 - Leiomioma submucoso do útero D25.1 - Leiomioma intramural do útero

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
		ampola)	<ul style="list-style-type: none"> - N80.5 – N80.8) - Leiomioma de Útero (D25.0 – D25.1 – D25.2) - Puberdade Precoce Central (E22.8) 	<ul style="list-style-type: none"> D25.2 - Leiomioma subseroso do útero E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise N80.0 - Endometriose do útero N80.1 - Endometriose do ovário N80.2 - Endometriose da trompa de falópio N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico N80.4 - Endometriose do septo retovaginal e da vagina N80.5 - Endometriose do intestino N80.8 - Outra endometriose
253		Triptorrelina 22,5 mg Injetável (por frasco-ampola)	- Puberdade Precoce Central (E22.8)	E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise
254	1A	Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)	- Artrite Reumatoide (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)	<ul style="list-style-type: none"> M05.0 - Síndrome de Felty M05.1 - Doença reumatóide do pulmão M05.2 - Vasculite reumatóide M05.3 - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-positivas M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas
255	1A	Ustequinumabe 45 mg/0,5mL (frasco ampola)	- Psoríase (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	<ul style="list-style-type: none"> L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase
256	N/A	Valganciclovir 450 mg (por comprimido)	- Profilaxia da doença por Citomegalovírus (CMV) em pacientes de alto risco submetidos a transplante renal (Z94.0 – T86.1) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás)	<ul style="list-style-type: none"> Z94.0 – Rim Transplantado T86.1 – Falência ou rejeição de transplante de rim

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
			O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.	
257	1A	Vedolizumabe 300 mg solução injetável (pó liofilizado – frasco ampola)	- Retocolite Ulcerativa (K51.0 – K51.2 – K51.3 K51.5 – K51.8)	K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K51.5 - Proctocolite mucosa K51.8 - Outras colites ulcerativas
258	2	Vigabatrina 500 mg (por comprimido).	- Epilepsia .(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G40.5 - Síndromes epilépticas especiais G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G40.8 - Outras epilepsias
259	1A	Ziprasidona 40 mg (por cápsula).	- Esquizofrenia .(F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - Transtorno Esquizoafetivo (F25.0 – F25.1 – F25.2)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual

Nº	Grupo*1	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
			(Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	
				F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto
260	1A	Ziprasidona 80 mg (por cápsula).	-Esquizofrenia. (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - Transtorno Esquizoafetivo (F25.0 – F25.1 – F25.2)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias F25.0 - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto

Fontes: - Portaria GM/MS 1.554/2013 e suas atualizações. (Título IV, do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.)
- Normas técnicas CGSI – SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS)

***1 Grupo:**

A coluna “Grupo” se refere ao grupo de financiamento a que está enquadrado o medicamento, conforme as formas de organização do componente especializado da assistência farmacêutica:

- 1A: Aquisição e financiamento realizados pelo Ministério da Saúde.
- 1B: Aquisição realizada pelas Secretarias de Estados de cada Unidade Federada com financiamento pelo Ministério de Saúde.
- 2: Aquisição realizada pelas Secretarias de Estados de cada Unidade Federada com financiamento próprio.
- N/A: Não se aplica. Aquisição e Financiamento realizados pela Secretaria de Estado da Saúde com recursos próprios.