



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÕES E REDE FRIO
GOIÁS

CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA VACINA PENTAVALENTE

ESQUEMAS DIFERENCIADOS DA VACINA PENTAVALENTE

VACINA PENTAVALENTE

- A vacina Pentavalente substituirá a vacina Tetravalente nas três doses do esquema vacinal e também a vacina Hepatite B monovalente após a dose do nascimento ou a dose até menor de 2 meses. Algumas situações deverão ser avaliadas e adequadas, de acordo com a faixa etária, com a nova vacina.

CRIANÇA DE ZERO À MENOR DE 1 MÊS DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
1) Criança de 0 a menor de 1 mês de vida, <u>não vacinada</u> com HB na maternidade (ao nascer).	- Administrar a D1 da HB monovalente <u>somente até um mês de vida</u> e aprazar esquema de 3 doses da vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 2 meses entre as doses.	- <u>Nenhuma outra dose da vacina HB monovalente deverá ser aplicada.</u> - A criança, ao completar o esquema vacinal com a vacina pentavalente, terá recebido 4 doses da vacina HB, sendo 1 com a vacina monovalente HB e 3 doses com a vacina pentavalente.	- Registrar a dose da HB monovalente (D1) no campo específico desta vacina, - Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA DE ZERO À MENOR DE 1 MÊS DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
2) Criança de 0 a menor de 1 mês de vida <u>que já recebeu a D1</u> da vacina hepatite B ao nascer.	- Aprazar esquema de 3 doses da vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 2 meses entre as doses.	<u>Nenhuma outra dose da vacina HB monovalente deverá ser aplicada.</u> - A criança, ao completar o esquema vacinal com a vacina Pentavalente, terá recebido 4 doses da vacina HB, sendo 1 com a vacina monovalente HB e 3 doses com a vacina penta.	- Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA MAIOR DE 1 MÊS E MENOR DE 2 MESES DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
1) Criança maior de 1 mês de vida a menor de 2 meses, <u>não vacinada</u> com a vacina hepatite B.	- Aprazar esquema de 3 doses da vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 2 meses entre as doses.	- <u>Não aplicar a vacina hepatite B (monovalente).</u> - A criança receberá as 3 doses da vacina HB através da vacina Pentavalente.	- Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA MAIOR DE 1 MÊS E MENOR DE 2 MESES DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
2) Criança maior de 1 mês de vida a menor de 2 meses que <u>já recebeu a D1 e D2 da vacina hepatite B.</u>	- <u>Garantir o intervalo de 30 dias após a D2 (hepatite B) para iniciar o esquema da vacina pentavalente.</u>	- A criança ficará com 5 doses da vacina HB, sendo 2 com a vacina monovalente HB e 3 com a vacina pentavalente.	Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose(D1, D2 e D3).

CRIANÇA DE 2 MESES À MENOR DE 1 ANO DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
1) Criança de 2 meses a menor de 1 ano, <u>não vacinada</u> com as vacinas hepatite B, tetravalente ou DTP	- Administrar a 1ª dose da vacina pentavalente (D1) e aprazar D2 e D3 seguindo intervalo de 2 meses entre as doses	- <u>Não aplicar a vacina hepatite B (monovalente).</u> - A criança receberá as 3 doses da vacina HB através da vacina combinada Pentavalente.	- Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA DE 2 MESES À MENOR DE 1 ANO DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
2) - Criança de 2 meses a menor de 1 ano, <u>que já recebeu a D1 da vacina hepatite B e sem nenhuma dose da vacina tetravalente ou DTP.</u>	<ul style="list-style-type: none">- Garantir o intervalo de 30 dias após a D1 (hepatite B) para iniciar o esquema de 3 doses da vacina pentavalente.- Fazer a 1ª dose da vacina pentavalente (D1) e aprazar D2 e D3 seguindo intervalo de 2 meses entre as doses.	<ul style="list-style-type: none">- A criança receberá 4 doses da vacina HB, sendo 1 com a vacina monovalente HB e 3 com a vacina pentavalente.	<ul style="list-style-type: none">- Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA DE 2 MESES À MENOR DE 1 ANO DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
3) - Criança de 2 meses a menor de 1 ano, <u>que já recebeu a D1 e D2 da vacina hepatite B e nenhuma dose</u> da vacina tetravalente ou DTP.	<ul style="list-style-type: none">- Garantir o intervalo de 30 dias após a D2 (hepatite B) para iniciar o esquema de 3 doses da vacina pentavalente.- Fazer a 1ª doses da vacina pentavalente e aprazar a D2 e D3 seguindo o intervalo de 2 meses entre as doses.	<ul style="list-style-type: none">- A criança receberá 5 doses da vacina HB, sendo 2 com a vacina monovalente HB e 3 com a vacina penta.	<ul style="list-style-type: none">- Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA DE 2 MESES À MENOR DE 1 ANO DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
4) - Criança de 2 meses a menor de 1 ano, <u>que já recebeu as 3 doses (D1, D2 e D3) da vacina hepatite B e nenhuma dose da vacina tetravalente ou DTP.</u>	- Garantir o intervalo de 30 dias após a D3 (hepatite B) para iniciar o esquema de 3 doses da vacina pentavalente, com intervalo de 2 meses entre as doses.	- A criança receberá 6 doses da vacina HB, sendo 3 da vacina monovalente HB (recebida anteriormente) e 3 doses com a vacina pentavalente.	- Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA DE 2 MESES À MENOR DE 1 ANO DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
5) Criança de 2 meses a menor de 1 ano, <u>com D1, D2 e D3 de hepatite B monovalente e D1 da vacina Tetra.</u>	<ul style="list-style-type: none">- Garantir o intervalo de 60 dias após a D1 da vacina tetravalente.- Completar o esquema da tetravalente com a vacina pentavalente (D2 e D3).	<ul style="list-style-type: none">-A criança ficará com 5 doses da vacina HB, sendo 3 doses da vacina HB monovalente e 2 doses de vacina pentavalente (D2 e D3).- 1 dose de DTP e Hib através da vacina tetravalente (D1) e 2 doses através da vacina pentavalente	Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA DE 2 MESES À MENOR DE 1 ANO DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
6) Criança de 2 meses a menor de 1 ano, <u>com D1 e D2 de hepatite B monovalente e D1 e D2 da vacina Tetravalente.</u>	<ul style="list-style-type: none">- Garantir o intervalo de 60 dias após a D2 da vacina tetravalente.- O esquema da vacina HB e vacina tetravalente serão completados com a vacina pentavalente (D3).	<ul style="list-style-type: none">-A criança receberá 3 doses da vacina HB, sendo 2 com a vacina HB monovalente e 1 com a vacina combinada pentavalente.- Receberá 2 doses de DTP e Hib com a vacina tetravalente (D1 e D2) e 1 dose com a vacina pentavalente (D3).	<ul style="list-style-type: none">- Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D3).

CRIANÇA DE 2 MESES À MENOR DE 1 ANO DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
7) Criança de 2 meses a menor de 1 ano, <u>sem nenhuma dose de hepatite B monovalente e com três doses da vacina Tetravalente.</u>	- Iniciar o esquema da vacina HB com a vacina HB monovalente (0, 30 e 180 dias).	-Não aplicar a vacina pentavalente na criança, pois o esquema DTP e Hib está completo através da vacina tetravalente.	- Registrar as doses aplicadas da vacina hepatite B na caixa específica, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA DE 2 MESES À MENOR DE 1 ANO DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
8) Criança de 2 meses a menor de 1 ano, <u>sem cartão de vacina.</u>	- Fazer esquema de 3 doses com a vacina pentavalente, seguindo intervalo de 2 meses entre as doses.	- <u>Não aplicar a vacina hepatite B (monovalente).</u> - A criança receberá as 3 doses da vacina HB através da vacina Pentavalente.	- Registrar as doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA MAIOR OU IGUAL A 1 ANO E MENOR DE 7 ANOS DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
1) Criança maior ou igual a 1 ano de idade e menor de 7 anos, <u>sem o esquema da HB e sem o esquema da tetravalente.</u>	<ul style="list-style-type: none">- Iniciará seu esquema vacinal com a 1ª dose da vacina pentavalente (D1) e as demais doses (D2 e D3) serão realizadas com a vacina DTP.- As demais doses da HB serão completadas com a vacina HB monovalente, com intervalo de 30 e 180 dias.	<ul style="list-style-type: none">- A criança receberá três doses da vacina HB, sendo 2 com a vacina HB monovalente e 1 com a vacina pentavalente.	<ul style="list-style-type: none">- Registrar as doses aplicadas da vacina hepatite B no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D2 e D3).- Registrar a doses aplicadas da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1).- Registrar a doses aplicadas da vacina DTP no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D2 e D3)

CRIANÇA MAIOR OU IGUAL A 1 ANO E MENOR DE 7 ANOS DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
2) Criança maior ou igual 1 ano e menor de 7 anos, <u>com três doses de tetra e sem dose de hepatite B.</u>	-Iniciar o esquema da vacina HB com a vacina HB monovalente (0, 30 e 180 dias).	- Não aplicar a vacina pentavalente na criança, pois o esquema DTP e Hib está completo através da vacina tetravalente	- Registrar as doses aplicadas da vacina hepatite B no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1, D2 e D3).

CRIANÇA MAIOR OU IGUAL A 1 ANO E MENOR DE 7 ANOS DE IDADE

Situações	Conduta / Vacina Penta	Observação	Registro
3) Criança maior ou igual 1 ano e menor de 7 anos, <u>sem cartão de vacina</u>	<ul style="list-style-type: none">- Iniciará seu esquema vacinal com a 1ª dose da vacina pentavalente (D1) e as demais doses (D2 e D3) serão realizadas com a vacina DTP.- Completará o esquema da vacina HB com a vacina HB monovalente (30 e 180 dias).		<ul style="list-style-type: none">- Registrar a dose aplicada da vacina pentavalente no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D1).- Registrar as doses aplicadas da vacina hepatite B no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D2 e D3).- Registrar a doses aplicadas da vacina DTP no campo específico, conforme a faixa etária e tipo de dose (D2 e D3).



Obrigada!!!

GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÕES E REDE DE FRIO/SUVISA/SES