



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOVERNO DE
GOIÁS**
A FORÇA DO CORAÇÃO DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÕES E REDE DE FRIO
Av. Anhanguera, 5195 – Setor Coimbra – Goiânia – GO
Fone: (62) 3201-4547/4543 FAX: (62) 3201-4545
E-mail: pnigoias@gmail.com

CADERNO DE ATIVIDADES

VACINA

PENTA VALENTE

CADERNO DO TREINANDO

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÕES E REDE DE FRIO
Av. Anhanguera, 5195 – Setor Coimbra – Goiânia – GO
Fone: (62) 3201-4547/4543 FAX: (62) 3201-4545
E-mail: pnigoias@gmail.com

QUESTIONÁRIO

1) O Programa Nacional de Imunizações – PNI/ Ministério da Saúde - MS tem investido na inclusão de novas vacinas ou na combinação de vacinas já existentes nos Calendários de Vacinação. As vacinas combinadas são produtos que, numa única apresentação, contêm maior número de antígenos capazes de estimular a resposta imunológica contra mais de um produto infeccioso. De acordo com o exposto, responda as questões abaixo:

a) Dê exemplo de vacinas combinadas que você conhece:

b) Enumere os benefícios que as vacinas combinadas podem trazer:

2) Qual a denominação da vacina pentavalente e contra quais doenças ela confere proteção?

3) Qual é a combinação/ composição da vacina?

4) Qual sua apresentação farmacêutica?

5) Qual a conservação ideal e a validade da vacina.

6) Cite o esquema básico, a idade, intervalo, dosagem, via de administração, reforço e comente sobre simultaneidade da vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e *haemophilus influenzae tipo b* (conjugada) com outras vacinas.

7) Qual a indicação da vacina pentavalente combinada?

8) Como será a vacinação dos recém nascidos em relação a vacina Hepatite B?

9) Criança de 2 meses de idade, nunca vacinada, chega à sala de vacina para iniciar seu esquema. Qual conduta você adotaria em relação à vacina hepatite B?

- a) Verifico se tem cartão controle. Se não tem faço a 1ª dose da vacina hepatite B monovalente, aguardo 30 dias e inicio o esquema de 3 doses com a vacina pentavalente, obedecendo intervalo de 60 dias entre as doses;
- b) Verifico se tem cartão controle. Se não tem, inicio o esquema vacinal com a pentavalente (2, 4 e 6 meses) obedecendo intervalo de 60 dias entre as doses;
- c) Verifico se tem cartão controle. Se não tem, faço a 1ª e a 2ª dose com a vacina hepatite B monovalente, com intervalo de 1 mês entre elas e inicio o esquema de 3 doses da vacina pentavalente, após 30 dias;
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

10) Criança com 1 mês e 5 dias de vida, não vacinada com a vacina hepatite B monovalente. Qual a conduta a ser adotada?

11) Criança com 3 anos de idade chega à UBS para vacinar. A mãe relata que perdeu o cartão de vacina da criança. Qual sua conduta neste caso?

- a) Verifico se tem cartão controle. Se não tem, faço a primeira dose com a vacina pentavalente (D1) e agendar as demais doses (D2 e D3) com as vacinas DTP e HB monovalente (30 e 180 dias), verificar presença de cicatriz vacinal (se não tiver, vacinar com BCG), fazer as outras vacinas, VOP, Febre Amarela e Tríplice Viral, aprazando as outras doses (D2, D3 e reforços) de acordo com do calendário básico;
- b) Verifico se tem cartão controle. Se não tem, faço a 1ª dose da hepatite B com a vacina monovalente;
- c) Verifico se tem cartão controle. Se não tem, faço a 1ª dose com a vacina DTP e hepatite B monovalente, agendando as demais doses (D2 e D3), com intervalo de 60 dias entre elas;
- d) Verifico se tem cartão controle. Se não tem, faço a 1ª dose com a vacina pentavalente e agendar as demais, D2 e D3, também com a vacina pentavalente;
- e) NDC

12) Como ficará o esquema vacinal das crianças que receberam somente D1 e D2 da vacina hepatite B monovalente?

13) Porque não podemos aplicar estas vacinas na região glútea?

14) Cite os eventos adversos mais comuns que podem ocorrer com a vacina pentavalente.

15) Quais são as contra indicações para a vacina pentavalente?

16) Como será a sequencia de vacinação da hepatite B para a criança que iniciou seu esquema para Hepatite B ao nascer?

17) Como será a sequencia de vacinação da criança que iniciou seu esquema de Hepatite B aos 2 meses de idade?

18) Ao abrir a caixa com as vacinas a funcionária conferiu a temperatura dos imunobiológicos e percebeu que as vacinas estavam congeladas. Qual a conduta a ser seguida por essa funcionária?

19) Criança de 2 meses chega à unidade para ser vacinada. A mãe apresentou cartão completo para a idade. Quais as vacinas deverão ser feitas nessa criança? Faça o agendamento das demais vacinas e doses subseqüentes.

Vacinas	Conduta	Agendar 1ª dose	Agendar 2ª dose	Agendar 3ª dose	Agendar 1º reforço	Reforços permanentes

20) Criança de 4 meses, nunca vacinada, chega à sala de vacina. Quais vacinas deverão ser administradas nesta criança?

Vacinas	Conduta	Agendar 1ª dose	Agendar 2ª dose	Agendar 3ª dose	Agendar 1º reforço	Reforços permanentes

21) Faça o aprazamento de todas as vacinas da rotina no cartão da criança.

IDADE	VACINAS			

22) Onde devo registrar os imunobiológicos aplicados? E quais informações devem ser registradas?

23) Filho de mãe portadora do vírus HIV, chega a sala de vacina para vacinar. As vacinas devem ser feitas? O que deve ser avaliado?

Elaboração: Gerência de Imunizações e Rede de Frio - junho / 2012